


GOLD F RX	
Wielkość	040
Waga centrala	2 378 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 274 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 190 mm

Wielkość podłączenia	
z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm

Projekt: SGGW
Nazwa urządzenia: N1W1 - Aule
Identyfikator urządzenia: AD-10000746322
21 / 1.0.20200703.1152955
Data: 2020-08-17

- Z czerpni
- Nawiew
- Wywiew
- Do wyrzutni









GOLD F RX

Wielkość	040
Waga centrala	2 378 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 274 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 190 mm


Wielkość podłączenia

z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm

Projekt: SGGW
Nazwa urządzenia: N1W1 - Aule
Identyfikator urządzenia: AD-10000746322
21 / 1.0.20200703.1152955
Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	040
Waga centrala	2 378 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 274 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 190 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N1W1 - Aule


Identyfikator urządzenia: AD-10000746322

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	040
Waga centrala	2 378 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 274 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 190 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N1W1 - Aule


Identyfikator urządzenia: AD-10000746322

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	100
Waga centrala	6 022 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 420 mm
Wysokość, maks.	3 460 mm
Szerokość, maks.	3 540 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N2W2 - Korytarze


Identyfikator urządzenia: AD-10000746323

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX	
Wielkość	100
Waga centrala	6 022 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 420 mm
Wysokość, maks.	3 460 mm
Szerokość, maks.	3 540 mm

Wielkość podłączenia		
z czerpni	2 400 x 1 200	mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200	mm
nawiew	2 400 x 1 200	mm
wywiew	2 400 x 1 200	mm


Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N2W2 - Korytarze

Identyfikator urządzenia: AD-10000746323

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17





GOLD F RX

Wielkość	100
Waga centrala	6 022 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 420 mm
Wysokość, maks.	3 460 mm
Szerokość, maks.	3 540 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N2W2 - Korytarze


Identyfikator urządzenia: AD-10000746323

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	100
Waga centrala	6 022 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 420 mm
Wysokość, maks.	3 460 mm
Szerokość, maks.	3 540 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N2W2 - Korytarze


Identyfikator urządzenia: AD-10000746323

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czerpni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	020
Waga centrala	1 440 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	5 712 mm
Wysokość, maks.	1 727 mm
Szerokość, maks.	1 600 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N3W3 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000746324

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	020
Waga centrala	1 440 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	5 712 mm
Wysokość, maks.	1 727 mm
Szerokość, maks.	1 600 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N3W3 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000746324

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F RX

Wielkość	020
Waga centrala	1 440 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	5 712 mm
Wysokość, maks.	1 727 mm
Szerokość, maks.	1 600 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N3W3 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000746324

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	030
Całkowita waga, nawiew	1 272 kg
Całkowita waga, wywiew	929 kg
Waga wyposażenia kanałowego	36 kg
Długość (maks.), nawiew	5 935 mm
Długość (maks.), wywiew	4 190 mm
Wysokość, maks.	1 013 mm
Szerokość, maks.	1 815 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 200 x 500 mm
nawiew	1 200 x 500 mm
do wyrzutni	1 200 x 500 mm
wywiew	1 200 x 500 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N4W4 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000747843

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	030
Całkowita waga, nawiew	1 272 kg
Całkowita waga, wywiew	929 kg
Waga wyposażenia kanałowego	36 kg
Długość (maks.), nawiew	5 935 mm
Długość (maks.), wywiew	4 190 mm
Wysokość, maks.	1 013 mm
Szerokość, maks.	1 815 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 200 x 500 mm
nawiew	1 200 x 500 mm
do wyrzutni	1 200 x 500 mm
wywiew	1 200 x 500 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N4W4 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000747843

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	030
Całkowita waga, nawiew	1 272 kg
Całkowita waga, wywiew	929 kg
Waga wyposażenia kanałowego	36 kg
Długość (maks.), nawiew	5 935 mm
Długość (maks.), wywiew	4 190 mm
Wysokość, maks.	1 013 mm
Szerokość, maks.	1 815 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 200 x 500 mm
nawiew	1 200 x 500 mm
do wyrzutni	1 200 x 500 mm
wywiew	1 200 x 500 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N4W4 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000747843

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	030
Całkowita waga, nawiew	1 272 kg
Całkowita waga, wywiew	929 kg
Waga wyposażenia kanałowego	36 kg
Długość (maks.), nawiew	5 935 mm
Długość (maks.), wywiew	4 190 mm
Wysokość, maks.	1 013 mm
Szerokość, maks.	1 815 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 200 x 500 mm
nawiew	1 200 x 500 mm
do wyrzutni	1 200 x 500 mm
wywiew	1 200 x 500 mm

Projekt: SGW

Nazwa urządzenia: N4W4 - Pomieszczenia biurowe


Identyfikator urządzenia: AD-10000747843

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czerpni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	4 978 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N5W5 - Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746326

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	4 978 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N5W5 - Pomieszczenia kuchenne

Identyfikator urządzenia: AD-10000746326


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	4 978 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N5W5 - Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746326

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	4 978 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N5W5 - Pomieszczenia kuchenne

Identyfikator urządzenia: AD-10000746326
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czerpni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni

Swegon




GOLD F CX	
Wielkość	070
Waga centrala	5 098 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia	
z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW
Nazwa urządzenia: N6W6A -
Pomieszczenia kuchenne
Identyfikator urządzenia: AD-10000746357
21 / 1.0.20200703.1152955
Data: 2020-08-17

- Z czerpni
- Nawiew
- Wywiew
- Do wyrzutni





GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 098 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6A -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746357

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 098 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6A -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746357

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 098 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	6 049 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia





z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N6W6A -
Pomieszczenia kuchenne

Identyfikator urządzenia: AD-10000746357
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 631 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	5 579 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6B -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746363

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 631 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	5 579 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6B -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746363

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX	
Wielkość	050
Waga centrala	3 631 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	5 579 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia	
z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm



Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6B -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746363

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

- | | |
|---|-------------|
|  | Z czerpni |
|  | Nawiew |
|  | Wywiew |
|  | Do wyrzutni |





GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 631 kg
Waga wyposażenia kanałowego	68 kg
Długość, maks.	5 579 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N6W6B -
Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000746363

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	035
Waga centrala	3 055 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 044 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N7W7 - Laboratorium mikrobiologii


Identyfikator urządzenia: AD-10000746327

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	035
Waga centrala	3 055 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 044 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N7W7 - Laboratorium mikrobiologii

Identyfikator urządzenia: AD-10000746327


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	035
Waga centrala	3 055 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 044 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N7W7 - Laboratorium mikrobiologii


Identyfikator urządzenia: AD-10000746327

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	035
Waga centrala	3 055 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 044 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N7W7 - Laboratorium mikrobiologii


Identyfikator urządzenia: AD-10000746327

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 816 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N8W8 - Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746328

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 816 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N8W8 - Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746328


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 816 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia





z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N8W8 - Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746328
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 816 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N8W8 - Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746328

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 805 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N9W9 - Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000747709

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 805 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N9W9 - Pomieszczenia kuchenne

Identyfikator urządzenia: AD-10000747709


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 805 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N9W9 - Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000747709

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 805 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 600 x 800 mm
do wyrzutni	1 600 x 800 mm
nawiew	1 600 x 800 mm
wywiew	1 600 x 800 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N9W9 - Pomieszczenia kuchenne


Identyfikator urządzenia: AD-10000747709

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX	
Wielkość	014
Całkowita waga, nawiew	998 kg
Całkowita waga, wywiew	751 kg
Waga wyposażenia kanałowego	26 kg
Długość (maks.), nawiew	5 680 mm
Długość (maks.), wywiew	4 085 mm
Wysokość, maks.	883 mm
Szerokość, maks.	1 615 mm


Wielkość podłączenia	
z czepni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm

Projekt: SGGW
Nazwa urządzenia: N10W10 -
Laboratorium
Identyfikator urządzenia: AD-10000747713
21 / 1.0.20200703.1152955
Data: 2020-08-17

- Z czepni
- Nawiew
- Wywiew
- Do wyrzutni



AHU Design
Rysunek: Wersja lewostronna



GOLD F SD CX

Wielkość	014
Całkowita waga, nawiew	998 kg
Całkowita waga, wywiew	751 kg
Waga wyposażenia kanałowego	26 kg
Długość (maks.), nawiew	5 680 mm
Długość (maks.), wywiew	4 085 mm
Wysokość, maks.	883 mm
Szerokość, maks.	1 615 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N10W10 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000747713

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	014
Całkowita waga, nawiew	998 kg
Całkowita waga, wywiew	751 kg
Waga wyposażenia kanałowego	26 kg
Długość (maks.), nawiew	5 680 mm
Długość (maks.), wywiew	4 085 mm
Wysokość, maks.	883 mm
Szerokość, maks.	1 615 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N10W10 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000747713

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F SD CX

Wielkość	014
Całkowita waga, nawiew	998 kg
Całkowita waga, wywiew	751 kg
Waga wyposażenia kanałowego	26 kg
Długość (maks.), nawiew	5 680 mm
Długość (maks.), wywiew	4 085 mm
Wysokość, maks.	883 mm
Szerokość, maks.	1 615 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 000 x 400 mm
nawiew	1 000 x 400 mm
do wyrzutni	1 000 x 400 mm
wywiew	1 000 x 400 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N10W10 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000747713

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czepni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	040
Waga centrala	3 185 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 194 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N11W11 - Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746331

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	040
Waga centrala	3 185 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 194 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N11W11 - Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746331


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	040
Waga centrala	3 185 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 194 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N11W11 - Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746331

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	040
Waga centrala	3 185 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 194 mm
Wysokość, maks.	2 279 mm
Szerokość, maks.	2 990 mm

Wielkość podłączenia

z czepni	1 400 x 600 mm
nawiew	1 400 x 600 mm
wywiew	1 400 x 600 mm
do wyrzutni	1 400 x 600 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N11W11 - Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746331

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czepni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 233 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N12W12 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746332

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

■	Z czerpni
■	Nawiew
■	Wywiew
■	Do wyrzutni




Swegon



GOLD F CX	
Wielkość	070
Waga centrala	5 233 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm


Wielkość podłączenia	
z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm

Projekt: SGGW
Nazwa urządzenia: N12W12 -
Laboratorium
Identyfikator urządzenia: AD-10000746332
21 / 1.0.20200703.1152955
Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni



AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 233 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N12W12 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746332

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 233 kg
Waga wyposażenia kanałowego	140 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia





z czepni	2 400 x 1 200 mm
do wyrzutni	2 400 x 1 200 mm
nawiew	2 400 x 1 200 mm
wywiew	2 400 x 1 200 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N12W12 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746332
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 291 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N13W13 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746333

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 291 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N13W13 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746333

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX	
Wielkość	070
Waga centrala	5 291 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm





Wielkość podłączenia	
z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N13W13 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746333
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

- | | |
|---|-------------|
|  | Z czerpni |
|  | Nawiew |
|  | Wywiew |
|  | Do wyrzutni |





GOLD F CX

Wielkość	070
Waga centrala	5 291 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 769 mm
Wysokość, maks.	2 760 mm
Szerokość, maks.	3 638 mm

Wielkość podłączenia





z czepni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N13W13 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746333
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czepni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 778 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N14W14 -
Laboratorium


Identyfikator urządzenia: AD-10000746334

21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 778 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia

z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm





Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N14W14 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746334


21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon

AHU Design
Rysunek: Wersja prawostronna



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 778 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia





z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW


Nazwa urządzenia: N14W14 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746334
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon



GOLD F CX

Wielkość	050
Waga centrala	3 778 kg
Waga wyposażenia kanałowego	0 kg
Długość, maks.	6 299 mm
Wysokość, maks.	2 408 mm
Szerokość, maks.	3 318 mm

Wielkość podłączenia





z czerpni	1 800 x 1 000 mm
do wyrzutni	1 800 x 1 000 mm
nawiew	1 800 x 1 000 mm
wywiew	1 800 x 1 000 mm

Projekt: SGGW

Nazwa urządzenia: N14W14 -
Laboratorium

Identyfikator urządzenia: AD-10000746334
21 / 1.0.20200703.1152955

Data: 2020-08-17

	Z czerpni
	Nawiew
	Wywiew
	Do wyrzutni

Swegon