Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zabezpieczyć wywiewką
Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zabezpieczyć wywiewką
Zamontować zawór napowietrzający AT3
Zamontować zawór napowietrzający AT3
Podejście kanalizacji Ø50 pod urządzenia technologiczne
UP
UP
LEGENDA
– instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa,
– instalacja podstropowa kanalizacji sanitarnej,
– podejścia kanalizacji sanitarnej pod urządzenia,
– instalacja podposadzkowa kanalizacji technologicznej,
– instalacja podstropowa kanalizacji technologicznej,
– podejścia kanalizacji technologicznej pod urządzenia,
– instalacja podposadzkowa kan. deszczowej podciśnieniowej,
– instalacja podstropowa kan. deszczowej podciśnieniowej,
– instalacja podstropowa kan. deszczowej grawitacyjnej,
– instalacja kan. odprowadzająca kondensat z nawilżaczy
– instalacja kanalizacji ciśnieniowa
– instalacja kanalizacji odprowadzającej skropliny
– instalacja odpowietrzenia,
– pion instalacji kanalizacji sanitarnej/deszczowej
– średnica instalacji kanalizacji sanitarnej,
LUB/AGI:
Ścieki ze zlewek z odczynnikami wymagają neutralizacji. Należy je usuwać poprzez zlewki ceramiczne, będące na wyposażeniu digestorów.
Digestoria w laboratoriach należy wyposażyć w neutralizatory podblatowe, do usunięcia używanych odczynników.
Na etapie wykonawstwu, po dokładnym ustaleniu technologii pomieszczeń laboratoryjnych należy zamontować dodatkowe punktowe neutralizatory.
LUB/AGI:
Na etapie wykonawstwu, po ustaleniu ostatecznej technologii pomieszczeń gastronomicznych należy zwrażliwość dobór separatorów tłuszczów
UWAGI:
PRZYTOCZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT KONCEPCYJNY. NA ETAPIE REALIZACJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I LOKALIZACYJNYCH I W TYM WSZYSTKIE DOKUMENTY MOGĄ BYĆ PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
NINIEJSZY PROJEKT JEST/W OBI ARCHITEKTONICZNYM STANOWI NIEPOWTARZALNĄ A DOKUMENTACJĘ PRZYWIDZIANĄ DO REALIZACJI Z ZACHOWANIEM PRZEPIS. OW PRAWA AUTORSKIEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO PROJEKTANTOWI ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE I NA ETAPIE REALIZACJI A MOGĄ BYĆ WCZEŚNIEJ SKONSULTOWANE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ PROJEKTANTA, POWIELANIE I ROZPOWSZECHNIANIE JEST DOZWOLONE TYLKO DO CZ. ON REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU. W PODOBNYCH PRZYPADKACH JEST ZABRONIONE.
W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI, ZWŁASZCZA W/ZE PROJEKTOWE I KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSZKAMO NADZOROWI AUTORSKIEMU.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM ORAZ PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ INSTALACYJNYCH.
LOKALIZACJA PIONÓW WODLANY, GIBZLINÓW PRZEBIĆ KONSTRUKCYJNYCH, TRAS KABLOWYCH ETC. WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z PROJ. ARCH. POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
WYMIARY ORAZ ILOŚCI SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI Z RYSUNKAMI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW.
SCHEMAT SYTUACYJNY
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ
Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu
ADRES INWESTYCJI
Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa
dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów
obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2
INWESTOR
Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp.k
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
e-mail: biuro@bbcconsultants.pl
BRANŻA
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT
Mariusz Słowiński
LOD/3684/PWOS/15
SPRAWDZAJĄCY
Eur.Ing.mgr.inż. Piotr Ścieglenka
LOD/0479/PWOS/06
OPRACOWANIE
mgr inż. Małgorzata Rowińska
mgr inż. Aleksandra Bugała
mgr inż. Maciej Parada
NAZWA RYSUNKU
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI
NAZWA DOKUMENTY
1912_PB_WK.CO_01_20_00.KAN
TOM II
SKALA 1 : 100
DATA 08.2020
REWIZJA 00