

## UMOWA NR 43 / SGGW/2024

Umowa została zawarta z dniem złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

**dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz SGGW**

**przy kontrasygnacie finansowej Zastępcy Kwestora dr Joanny Wartini**

a

**Pawłem Królem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe RIVAGIS PAWEŁ KRÓL** z siedzibą w Kwidzynie przy ulicy Krańcowej 1, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP **5811792397**, REGON **382543894**, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

- Paweł Król - Właściciel

Zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

## §1 PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w trybie podstawowego bez negocjacji, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia określony w § 3.

## §2 OŚWIADCZENIA

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne, konieczne dla realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie niniejszej Umowy.
3. Zamawiający oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP **5250007425** oraz REGON **000001784**.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP **5811792397** oraz REGON **382543894**, i jest /nie jest<sup>1</sup> czynnym podatnikiem VAT.

## §3 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot zamówienia stanowią: **Dostawa sprzętu AGD dla Administracji Domów i Stolówek Studenckich** o cechach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, zwanym w dalszej treści Umowy odpowiednio – Opisem przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej dla zadania 1.
2. Miejscem dostawy i wydania, jak również miejscem odbioru faktur jest: **Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.**
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie rzeczowym i ilościowym do max 75 % podstawowej wartości przedmiotu zamówienia.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

#### §4 TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 nastąpi w terminie **10 dni** roboczych od daty zawarcia umowy.
2. Za dzień realizacji przedmiotu zamówienia uznany będzie dzień, w którym Wykonawca zakończy realizację wszystkich dostaw zamówionych przez Zamawiającego Sprzętu elektrycznego AGD.
3. W celu potwierdzenia należytej realizacji przedmiotu zamówienia Strony zobowiązują się do podpisania protokołu dostaw według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy.

#### §5 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy zawartym w ofercie z dnia 17.05.2024 w wysokości:

##### **Zadanie 1:**

**125 475,99 PLN netto** (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 99/100) plus należny podatek VAT **28 859,47 PLN**, co łącznie czyni cenę **154 335,46 PLN brutto** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 46/100);

2. Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokolarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony, wg wzoru zawartego w umowie.
3. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust 1 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za faktyczne dostarczony przedmiot zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności sumy kwot, o którym mowa w ust. 1.
5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust 1 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje żadne inne lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

#### §6 WARUNKI DOSTAWY

1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.
3. Do dostarczonych urządzeń elektrycznych AGD dołączona będzie dokumentacja w języku polskim umożliwiającą wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych sprzętu.
4. Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wymienioną w § 12 ust. 2 niniejszej umowy. termin każdej dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: dostawy i wniesienia nowego elektrycznego sprzętu AGD w ciągu 10 dni roboczych.
6. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub części, jeżeli:
  - a) termin dostawy nie był z nim uprzednio uzgodniony;
  - b) przedmiot zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - c) pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczanych w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego i wskazanym przez osobę wymienioną w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

7. Dokonanie dostawy zostanie potwierdzone protokołem odbioru ilościowego podpisanym przez obydwie Strony.
8. Jeżeli dzień dostawy urządzeń AGD jest dla Zamawiającego dniem wolnym od pracy, dostawa zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu wydania.
9. Do faktury Wykonawca ma obowiązek dołączyć specyfikację, na której zostaną wyszczególnione wszystkie jednostkowe kategorie elektrycznego sprzętu AGD z przypisaniem do nich cen jednostkowych netto i brutto.
10. Wszelkie dokumenty dotyczące dostaw (protokoły) przygotowuje Wykonawca.

## **§7 GWARANCJA**

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
2. Bieg terminu gwarancji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu dokonania przez Zamawiającego odbioru bez zastrzeżeń.
3. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach używania dostarczonego sprzętu elektrycznego AGD w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady, awarii, bądź usterki sprzętu, lub dostarczenia wyrobu zastępczego, w terminie 48 godzin od chwili zawiadomienia telefonicznego i faksem lub pocztą elektroniczną o uszkodzeniach lub niesprawności danego przedmiotu umowy.
5. W przypadku niemożności usunięcia wad w powyższym terminie Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy użyczyć równorzędny wyrób zastępczy o nie gorszych parametrach, a jeśli tego nie wykona, Zamawiający dokona najmu takiego wyrobu na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, jeżeli w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wady, awarii lub usterki nie może zrealizować naprawy gwarancyjnej lub jeżeli trzykrotnie nastąpiła wada, awaria lub usterka tego samego podzespołu. Wymiana sprzętu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu naprawy gwarancyjnej lub w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wady, awarii lub usterki – powtarzającej się dla danego podzespołu po raz trzeci. Sprzęt dostarczony na wymianę musi być fabrycznie nowy, a jego parametry techniczne muszą być nie gorsze od parametrów sprzętu podlegającego wymianie.
7. Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi oraz przeglądami koniecznymi do zachowania jej ciągłości ponosi Wykonawca.
8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami gwarancji zawartymi w kartach gwarancyjnych, a zapisami umowy Strony wiążą postanowienia niniejszej Umowy.

## **§8 WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowaną dostawę nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury do której dołączone będą kopie protokołu odbioru.
2. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie dokonywane będą w formie przelewu bankowego na rachunek **Wykonawcy wskazany na fakturze VAT**.
3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze rachunku bankowego, który widnieje na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
4. Zamawiający oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania,

o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art.108a ustawy o podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
7. Zamawiający (SGGW) oświadcza, że jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). W związku z tym w przypadku płatności dokonywanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru stosowania bądź odstąpienia od stosowania, o ile będzie to w interesie uczelni publicznej, mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art.108a ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 1a tegoż artykułu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego widniejącego na tzw. „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

## **§9 KARY UMOWNE**

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:
  - a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia – kary w wysokości (0,2%) wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostawie;
  - b) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów: napraw, dostarczenia wyrobu zastępczego, wymiany wyrobu na nowy, wolny od wad – kary w wysokości (0,2%) wartości brutto kwoty określonej w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w należyтым wykonywaniu Umowy;
  - c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w sposób wskazany w § 5 ust. 1.
2. W razie niezrealizowania dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do spełnienia świadczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do wezwania mają zastosowanie postanowienia ust 1 lit a). Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu mają zastosowanie postanowienia ust.1 lit c).
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty / noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar z płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych Strony ustalają na 20 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

## **§10 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się w kwocie **7 716,77 PLN** co stanowi 5 % ceny oferowanej brutto.
2. Wykonawca wniósł całość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej przed podpisaniem niniejszej Umowy.
3. Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

## **§11 POUFNOŚĆ**

1. Strony niniejszej Umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne.
2. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy.
3. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

## **§12 ZAWIADOMIENIA**

1. Jakiegokolwiek zawiadomienia lub notyfikacje dokonywane na podstawie niniejszej Umowy mogą być doręczone osobiście, za pomocą kuriera, listu poleconego za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby każdej ze Stron podane w komparycji Umowy .
2. Strony poniżej wskazują swoich reprezentantów do wykonywania niniejszej Umowy, w tym podpisywania protokołów oraz dokonywania na roboczo uzgodnień w trakcie jej trwania nie ingerujących w treść zawartej Umowy :

- a) Zamawiający:  
Małgorzata Chyziak tel.: 22 59 330 05, e-mail [malgorzata\\_chyziak@sggw.edu.pl](mailto:malgorzata_chyziak@sggw.edu.pl)
- b) Wykonawca:  
Paweł Król – Właściciel tel.: 886 946 925 / 570 810 825, email: [pawel.krol@rivagis.pl](mailto:pawel.krol@rivagis.pl)

## **§13 ODPOWIEDZIALNOŚĆ**

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całość szkód poniesionych przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Za szkody powstałe na majątku Zamawiającego w czasie dostaw, dokonane przez Wykonawcę, lub jego pracowników odpowiada Wykonawca. Wartość szkód zostanie oszacowana przez Zamawiającego i potrącona z rachunku wystawionego przez Wykonawcę.
3. Żadna ze Stron nie będzie odpowiadała za niewykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli spowodowane zostały „Siłą wyższą”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, a uniemożliwiające wypełnienie obowiązków Strony. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, embargo przewozowe, strajki oraz oficjalne decyzje organów władzy państwowej. W sytuacji „Siły wyższej” strony poinformują się natychmiast o jej zaistnieniu i w dobrej wierze rozpatrzą możliwości realizacji bądź rozwiązania Umowy.

## **§14 SPORY**

1. Wszelkie spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej Umowy powinny być rozwiązywane bez zbędnej zwłoki drogą negocjacji między Stronami.
2. W przypadku niepowodzenia tych negocjacji, zaistniałe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

## **§ 15 ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
  - 1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
  - 2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
    - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
    - b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,
    - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 7 dni,
  - 2) Wykonawca nie wykona któregośkolwiek z obowiązków określonych w umowie, po zażądaniu przez Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu, w szczególności nie dokona dostawy zgodnie ze swoją ofertą, bądź też nie wykonuje Umowy w terminach w niej określonych,
  - 3) Wykonawca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia tak dalece, iż niemożliwe jest wykonanie zamówienia w terminie.
5. Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, który przewiduje 30-dniowy termin na odstąpienie od Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

## **§ 16 RODO – Klauzula Informacyjna**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: [iod@sggw.edu.pl](mailto:iod@sggw.edu.pl) ;
- 3) Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule, zawarciem niniejszej umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:
- a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;
  - b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
- 4) Odbiorcami ~~Pani~~/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
- 5) ~~Pani~~/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
- 6) Obowiązek podania przez ~~Panią~~/Pana danych osobowych bezpośrednio ~~Pani~~/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 7) W odniesieniu do ~~Pani~~/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 8) posiada ~~Pani~~/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ~~Pani~~/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ~~Pani~~/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ~~Pani~~/Pan, że przetwarzanie danych osobowych ~~Pani~~/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);
- 9) nie przysługuje ~~Pani~~/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ~~Pani~~/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej, ani przenieść na nią swoich wierzytelności wynikających z Umowy.
3. Poszczególne tytuły zastosowano w niniejszej Umowie jedynie dla jej przejrzystości i nie mają wpływu na jej interpretację.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej podpisanej przez Strony pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian dotyczących osób wskazanych w § 12 ust. 2 . które

mogą być dokonywane w trakcie realizacji Umowy przez Strony na roboczo i nie będą stanowić zmiany niniejszej Umowy

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następujących przypadkach:
  - a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności siła wyższa lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności towarzyszące realizacji dostawy, nie leżące po stronie Wykonawcy.
  - b) w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie leżące po stronie Wykonawcy, a zmiana jest konieczna do należytego wykonania umowy.
  - c) w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług – wówczas zmiana będzie obowiązywała od momentu, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające nową stawkę podatku VAT.
6. Strony pozostają związane ofertą z dnia 17.06.2024 r.
7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

**Paweł Król – Właściciel**

*podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

**dr inż. Władysław W. Skarżyński – Kanclerz SGGW**

*podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

**dr Joanny Wartini – Zastępca Kwestora SGGW**

*podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących  
Wykonawcę)

(pieczęć i podpisy osób reprezentujących  
Zamawiającego)

**Załączniki:**

1. Opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny ofertowej,
2. Wzór protokołu dostawy,
3. Formularz ofertowy,
4. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.





**BANK SPÓŁDZIELCZY  
w BRODNICY**

Bank Spółdzielczy w Brodnicy  
ul. Kamionka 27  
87-300 Brodnica

## Potwierdzenie złożenia dyspozycji

Data wydruku: **14.06.2024, 12:37**

### Dane nadawcy

KRÓL PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE  
O-USŁUGOWE RIVAGIS  
ul. KRANĆCOWA 1  
82-500 KWIDZYN

### RACHUNEK NADAWCY

79 9484 1222 2035 0034 8495 0001

### Dane odbiorcy

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIE

### RACHUNEK ODBIORCY

77 1240 6003 1111 0000 4942 8931  
PEKAO XLV O. w Warszawie

### Transakcja

#### TYTUŁ OPERACJI

WADIUM -SZP.250.8.2024, ZADANIE 1

#### KWOTA

2 697,45 PLN

### Szczegóły przelewu

#### DATA REJESTRACJI

14.06.2024

#### DATA DOSTARCZENIA

14.06.2024

#### TYP OPERACJI

Przelew zwykły

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Kranćcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**Paweł Król  
WŁAŚCICIEL**

**Załącznik nr 1 do SWZ - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.**

**NR SPRAWY: SZP.250.8.2024**

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO**  
**W WARSZAWIE**  
**UL. NOWOURSYNOWSKA 166**  
**02-787 WARSZAWA**

**Wykonawca/Podwykonawca/**~~Podmiot trzeci:~~  
**Pracownictwo Handlowo-Usługowe**  
**RIVAGIS**  
**Paweł Król**  
.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w załączniku 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 581 792 97, tel. 886 946 925  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:

*Paweł Król - właściciel*  
.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### Oświadczenie

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**


### **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**, prowadzonego przez Zamawiającego Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, oświadczam, co następuje:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, a także nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (~~podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 Pzp~~). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:.....

- .....
- .....
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

***Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty***

  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVALS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1 87-500 Kłodzko  
NIP 5811792397, tel. 886 946 625

Załącznik nr 2 do wzoru umowy nr ..... z dnia ....., stanowiący załącznik nr 2.1 do niniejszej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia wraz z kalkulacją ceny ofertowej.

|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Numer zadania | Zadanie nr 1                                                             |
| Nazwa zadania | Dostawa sprzętu AGD dla<br>Administracji Domów i Stołówek<br>Studenckich |

**Poz. nr 1 – Lodówka 180 cm wolnostojąca dla ADiSS – 1 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA NAZWY<br>PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                                              | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*                |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                                              | SHARP SJ-BA05 DIX WF - EU              |                                 |
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                                          | WYMAGANE<br>PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄC<br>EGO | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                                          | (3)                                    | (4)                             |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm)                    | 540/595/1800                           | TAK/NIE**                       |
| 2.                                                                                                                                                | Klasa energetyczna                                           | min. F                                 | TAK/NIE**                       |
| 3.                                                                                                                                                | Roczne zużycie energii(kWh)                                  | max. 280                               | TAK/NIE**                       |
| 4.                                                                                                                                                | Poziom hałasu (dB)                                           | max. 42                                | TAK/NIE**                       |
| 5.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l)                  | min.195                                | TAK/NIE**                       |
| 6.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l)                 | min. 75                                | TAK/NIE**                       |
| 7.                                                                                                                                                | Położenie zamrażalnika                                       | na dole                                | TAK/NIE**                       |
| 8.                                                                                                                                                | Kolor                                                        | biały                                  | TAK/NIE**                       |
| 9.                                                                                                                                                | Zmiana kierunku drzwi                                        | L/P                                    | TAK/NIE**                       |
| 10.                                                                                                                                               | Typ systemu odszraniania w chłodziarce i zamrażarce          | automatyczny                           | TAK/NIE**                       |
| 11.                                                                                                                                               | Typ przepływu powietrza w chłodziarce i zamrażarce           | wymuszony                              | TAK/NIE**                       |
| 12.                                                                                                                                               | Wydajność mrożenia (kg/24h)                                  | min. 5,9                               | TAK/NIE**                       |
| 13.                                                                                                                                               | Uchwyt zintegrowany z płaszczyzną drzwi                      | TAK                                    | TAK/NIE**                       |
| 14.                                                                                                                                               | Typ sterowania                                               | Wyświetlacz<br>wewnętrzny              | TAK/NIE**                       |
| 15.                                                                                                                                               | Wyjmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.)      | 4                                      | TAK/NIE**                       |
| 16.                                                                                                                                               | Wyjmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.)               | 4                                      | TAK/NIE**                       |
| 17.                                                                                                                                               | Szuflada z niezależną kontrolą wilgotności chłodziarka(szt.) | 1                                      | TAK/NIE**                       |
| 18.                                                                                                                                               | Podwieszana półka na butelki-chłodziarka (szt.)              | 1                                      | TAK/NIE**                       |
| 19.                                                                                                                                               | Klasa zamrażarki (*)                                         | Min. ****                              | TAK/NIE**                       |
| 20.                                                                                                                                               | Kostkarka z tacka                                            | TAK                                    | TAK/NIE**                       |
| 21.                                                                                                                                               | Półki ze szkła hartowanego zamrażarka (szt.)                 | 2                                      | TAK/NIE**                       |
| 22.                                                                                                                                               | Szuflady zamrażarka (szt.)                                   | 3                                      | TAK/NIE**                       |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                                              | min. 24<br>miesiące                    | TAK/NIE**<br>24 miesiące***     |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

## DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / ~~montaż~~ / instalacja\*\* w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16

Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokolarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.

Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,  
ZDA-7 IKAR ul. Nowoursynowska 161 I 02-787 Warszawa 1szt.

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 2 – Lodówka 144 cm wolnostojąca dla ADiSS – 30 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA NAZWY<br>PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                                         | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><u>AMICA FIC 200.4 (E)</u> |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                                     | WYMAGANE<br>PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄC<br>EGO                | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                                     | (3)                                                   | (4)                             |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm)               | 474/495/1440                                          | TAK/NIE**                       |
| 2.                                                                                                                                                | Klasa energetyczna                                      | min. E                                                | TAK/NIE**                       |
| 3.                                                                                                                                                | Roczne zużycie energii(kWh)                             | max. 189                                              | TAK/NIE**                       |
| 4.                                                                                                                                                | Poziom hałasu (dB)                                      | max. 39                                               | TAK/NIE**                       |
| 5.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l)             | min.109                                               | TAK/NIE**                       |
| 6.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l)            | min. 48                                               | TAK/NIE**                       |
| 7.                                                                                                                                                | Położenie zamrażalnika                                  | na dole                                               | TAK/NIE**                       |
| 8.                                                                                                                                                | Kolor                                                   | biały                                                 | TAK/NIE**                       |
| 9.                                                                                                                                                | Zmiana kierunku drzwi                                   | L/P                                                   | TAK/NIE**                       |
| 10.                                                                                                                                               | Typ systemu odszraniania w chłodziarce                  | automatyczny                                          | TAK/NIE**                       |
| 11.                                                                                                                                               | Typ systemu odszraniania w zamrażarce                   | ręczny                                                | TAK/NIE**                       |
| 12.                                                                                                                                               | Wydajność mrożenia (kg/24h)                             | 2,2                                                   | TAK/NIE**                       |
| 13.                                                                                                                                               | Uchwyt zintegrowany z płaszczyzną drzwi                 | TAK                                                   | TAK/NIE**                       |
| 14.                                                                                                                                               | Typ sterowania                                          | mechaniczny                                           | TAK/NIE**                       |
| 15.                                                                                                                                               | Wyjmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.) | 3                                                     | TAK/NIE**                       |
| 16.                                                                                                                                               | Wyjmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.)          | 3                                                     | TAK/NIE**                       |
| 17.                                                                                                                                               | Klasa zamrażarki (*)                                    | ****                                                  | TAK/NIE**                       |
| 18.                                                                                                                                               | Szuflady zamrażarka (szt.)                              | 3                                                     | TAK/NIE**                       |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                                         | min. 24<br>miesiące                                   | TAK/NIE**<br><u>24</u> miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                          |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                              |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                     |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa,<br>ZDS-1 OAZA ul Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 10szt<br>ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 20szt. |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 3 – Lodówka 84 cm wolnostojąca dla ADiSS – 49 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA NAZWY<br>PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                                         | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>TSE 1284N BELCO</i> |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                                     | WYMAGANE<br>PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCE<br>GO            | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ     |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                                     | (3)                                               | (4)                                 |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm)               | 540/590/840                                       | TAK/NIE**                           |
| 2.                                                                                                                                                | Klasa energetyczna                                      | min. E                                            | TAK/NIE**                           |
| 3.                                                                                                                                                | Roczne zużycie energii(kWh)                             | max.137                                           | TAK/NIE**                           |
| 4.                                                                                                                                                | Poziom hałasu (dB)                                      | max.36                                            | TAK/NIE**                           |
| 5.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l)             | min.101                                           | TAK/NIE**                           |
| 6.                                                                                                                                                | Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l)            | Min.13                                            | TAK/NIE**                           |
| 7.                                                                                                                                                | Położenie zamrażalnika                                  | wewnątrz<br>chłodziarki na<br>górze               | TAK/NIE**                           |
| 8.                                                                                                                                                | Kolor                                                   | biały                                             | TAK/NIE**                           |
| 9.                                                                                                                                                | Zmiana kierunku drzwi                                   | L/P                                               | TAK/NIE**                           |
| 10.                                                                                                                                               | Uchwyt zintegrowany z płaszczyzna drzwi                 | TAK                                               | TAK/NIE**                           |
| 11.                                                                                                                                               | Typ sterowania                                          | mechaniczny                                       | TAK/NIE**                           |
| 12.                                                                                                                                               | Wijmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.) | 2                                                 | TAK/NIE**                           |
| 13.                                                                                                                                               | Wijmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.)          | 3                                                 | TAK/NIE**                           |
| 14.                                                                                                                                               | Szuflada (szt.)                                         | 1                                                 | TAK/NIE**                           |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                                         | min. 24 miesiące                                  | <i>24</i> TAK/NIE**<br>... miesiące |
|                                                                                                                                                   |                                                         |                                                   |                                     |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                                                                                                                      |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokolarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                                                                                                                          |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 L ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 4 szt.<br>ZDS-2 ul. Nowoursynowska 161F 02-787 Warszawa 20 szt.<br>ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa 20 szt.<br>ZDA-7 KROKUS ul. Vogla 44 02-990 Warszawa 3 szt. |  |

- \* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.
- \*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.
- \*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.



**Poz. nr 4 – Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca dla ADiSS – 3 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                           | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>AMICA PMMF 23 E1 GB</i> ..... |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                             | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ   |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                       | (3)                                                         | (4)                               |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) | 485/410/293                                                 | TAK/NIE**                         |
| 2.                                                                                                                                                | Pojemność (l)                             | min.23                                                      | TAK/NIE**                         |
| 3.                                                                                                                                                | Moc mikrofal (W)                          | min.800                                                     | TAK/NIE**                         |
| 4.                                                                                                                                                | Moc grilla (W)                            | min.1000                                                    | TAK/NIE**                         |
| 5.                                                                                                                                                | Poziom hałasu (dB)                        | Max.63                                                      | <i>LAC</i>                        |
| 6.                                                                                                                                                | Sposób otwierania drzwiczek               | w lewą stronę                                               | TAK/NIE**                         |
| 7.                                                                                                                                                | Średnica talerza (mm)                     | 270                                                         | TAK/NIE**                         |
| 8.                                                                                                                                                | System sterowania                         | elektroniczny                                               | TAK/NIE**                         |
| 9.                                                                                                                                                | System rozpraszania fal                   | przestrzenny                                                | TAK/NIE**                         |
| 10.                                                                                                                                               | Materiał obudowy                          | Stal malowana                                               | TAK/NIE**                         |
| 11.                                                                                                                                               | Kolor                                     | czarny                                                      | TAK/NIE**                         |
| 12.                                                                                                                                               | Liczba programów automatycznych           | min.8                                                       | TAK/NIE**                         |
| 13.                                                                                                                                               | Liczba poziomów mocy                      | min.5                                                       | TAK/NIE**                         |
| 14.                                                                                                                                               | Rozmrażanie czasowe                       | TAK                                                         | TAK/NIE**                         |
| 15.                                                                                                                                               | Rozmrażanie wagowe                        | TAK                                                         | TAK/NIE**                         |
| 16.                                                                                                                                               | Blokada rodzicielska                      | TAK                                                         | TAK/NIE**                         |
| 17.                                                                                                                                               | Sygnal dźwiękowy zakończenia pracy        | TAK                                                         | TAK/NIE**                         |
| 18.                                                                                                                                               | Zegar                                     | TAK                                                         | TAK/NIE**                         |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                           | min 24 miesiące                                             | TAK/NIE**<br><i>24.. miesiące</i> |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                      |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.          |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie. |

Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna  
Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,  
ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 1 szt.  
ZDS-5 ul. Nowoursynowska 161G 02-787 Warszawa 2 szt.

- \* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.
- \*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.
- \*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 5 – Piekarnik do zabudowy dla ADiSS –17 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                           | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>Electrolux EOH40X</i> |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                     | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ  |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                       | (3)                                                 | (4)                              |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) | 594/569/594                                         | TAK/NIE**                        |
| 2.                                                                                                                                                | Pojemność (l)                             | 72                                                  | TAK/NIE**                        |
| 3.                                                                                                                                                | Klasa energetyczna                        | A                                                   | TAK/NIE**                        |
| 4.                                                                                                                                                | Kolor frontu                              | Stal szlachetna                                     | TAK/NIE**                        |
| 5.                                                                                                                                                | Liczba poziomów                           | 5                                                   | TAK/NIE**                        |
| 6.                                                                                                                                                | Liczba poziomów jednoczesnego pieczenia   | 3                                                   | TAK/NIE**                        |
| 7.                                                                                                                                                | Napięcie zasilania (V)                    | 230                                                 | TAK/NIE**                        |
| 8.                                                                                                                                                | Wnętrze piekarnika                        | emalia                                              | TAK/NIE**                        |
| 9.                                                                                                                                                | Drzwi uchylne z funkcją chłodzenia        | TAK                                                 | TAK/NIE**                        |
| 10.                                                                                                                                               | Rodzaj wyświetlacza                       | SET                                                 | TAK/NIE**                        |
| 11.                                                                                                                                               | Panel                                     | Chromowane pokręta,<br>z wytłoczeniem<br>metalowy   | TAK/NIE**                        |
| 12.                                                                                                                                               | Prowadnice                                | drabinki                                            | TAK/NIE**                        |
| 13.                                                                                                                                               | Termoobieg                                | TAK                                                 | TAK/NIE**                        |
| 14.                                                                                                                                               | Brytfanny dołączone do piekarnika (szt.)  | 2                                                   | TAK/NIE**                        |
| 15.                                                                                                                                               | Oświetlenie                               | halogenowe                                          | TAK/NIE**                        |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                           | min 24 miesiące                                     | TAK/NIE**<br><i>24. miesiące</i> |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                  |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                      |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokolarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                          |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 L ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa <b>1 szt.</b><br>ZDS-2 ul. Nowoursynowska 161F 02-787 Warszawa <b>4 szt.</b> |  |

|       |                         |                 |               |
|-------|-------------------------|-----------------|---------------|
| ZDS-3 | ul. Nowoursynowska 161A | 02-787 Warszawa | <b>4 szt.</b> |
| ZDS-4 | ul. Nowoursynowska 161D | 02-787 Warszawa | <b>2 szt.</b> |
| ZDS-5 | ul. Nowoursynowska 161G | 02-787 Warszawa | <b>6 szt.</b> |

- \* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.
- \*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.
- \*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 6 – Płyta ceramiczne 4 pola dla ADiSS – 27 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                                  | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>Electrolux CHF 16240 XK</i> |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                              | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                           | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ  |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                              | (3)                                                       | (4)                              |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm)        | 576/38/516                                                | TAK/NIE**                        |
| 2.                                                                                                                                                | Warstwa grzewcza                                 | szkło ceramiczne<br>czarne                                | TAK/NIE**                        |
| 3.                                                                                                                                                | Pola grzewcze                                    | 4                                                         | TAK/NIE**                        |
| 4.                                                                                                                                                | Ramka                                            | stal nierdzewna                                           | TAK/NIE**                        |
| 5.                                                                                                                                                | Pola BOOSTER                                     | TAK                                                       | TAK/NIE**                        |
| 6.                                                                                                                                                | Sterowanie                                       | Elektroniczne -sensor<br>na płycie                        | TAK/NIE**                        |
| 7.                                                                                                                                                | Napięcie zasilania (V) instalacja 3 fazowa       | 230/400                                                   | TAK/NIE**                        |
| 8.                                                                                                                                                | Moc przyłączeniowa (kW)                          | 6,5                                                       | TAK/NIE**                        |
| 9.                                                                                                                                                | Moc(W)/średnica ( mm) pole prawe przód, lewe tył | 1200/145                                                  | TAK/NIE**                        |
| 10.                                                                                                                                               | Moc(W)/średnica ( mm) pole prawe tył             | 1800/180                                                  | TAK/NIE**                        |
| 11.                                                                                                                                               | Moc(W)/średnica ( mm) pole lewe przód            | 2300/210                                                  | TAK/NIE**                        |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                                  | min 24 miesiące                                           | TAK/NIE**<br><i>27. miesiące</i> |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                                                                                                                                                                                |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                                                                                                                                                                                       |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>DS-1 L ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 10 szt.<br>ZDS-2 ul. Nowoursynowska 161F 02-787 Warszawa 5 szt.<br>ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa 4 szt.<br>ZDS-4 ul. Nowoursynowska 161D 02-787 Warszawa 2 szt.<br>ZDS-5 ul. Nowoursynowska 161G 02-787 Warszawa 6 szt. |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 7 – Płyty ceramiczne 2 pola do zabudowy dla ADiSS – 5szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                           | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>Belo HDMC 32400 TX</i> |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                      | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ  |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                       | (3)                                                  | (4)                              |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) | 300/510/35                                           | TAK/NIE**                        |
| 2.                                                                                                                                                | Warstwa grzewcza                          | szkło ceramiczne<br>czarne                           | TAK/NIE**                        |
| 3.                                                                                                                                                | Pola grzewcze                             | 2                                                    | TAK/NIE**                        |
| 4.                                                                                                                                                | Ramka                                     | stal nierdzewna                                      | TAK/NIE**                        |
| 5.                                                                                                                                                | Sterowanie                                | elektroniczne -sensor<br>na płycie                   | TAK/NIE**                        |
| 6.                                                                                                                                                | Moc(W)/średnica ( mm) pole przód          | 1200/140                                             | TAK/NIE**                        |
| 7.                                                                                                                                                | Moc(W)/średnica ( mm) pole tył            | 1800/180                                             | TAK/NIE**                        |
| 8.                                                                                                                                                | Zabezpieczenie przed przepięciem          | TAK                                                  | TAK/NIE**                        |
| 9.                                                                                                                                                | Zabezpieczenie przed przegrzaniem         | TAK                                                  | TAK/NIE**                        |
| 10.                                                                                                                                               | Zasilanie(V)                              | 220-240                                              | TAK/NIE**                        |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                           | min. 24 miesiące                                     | TAK/NIE**<br><i>27. miesiące</i> |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / instalacja** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                     |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.             |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokółarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie. |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 OAZA ul Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 5 szt.            |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 8 – Kuchenka elektryczna nastawna dla ADiSS – 15szt.**

| <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br/>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br/>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br/>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b> |                                           | <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*</b><br><i>SENCOR SCP 46 01 64</i> |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                                         | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                              | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ             |
| (1)                                                                                                                                                         | (2)                                       | (3)                                                          | (4)                                         |
| 1.                                                                                                                                                          | Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) | 600/360/75                                                   | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 2.                                                                                                                                                          | Warstwa grzewcza                          | szkło ceramiczne czarne                                      | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 3.                                                                                                                                                          | Pola grzewcze                             | 2                                                            | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 4.                                                                                                                                                          | Sterowanie                                | elektroniczne -sensor na<br>płyce                            | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 5.                                                                                                                                                          | Moc(W) pole lewe                          | 2000                                                         | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 6.                                                                                                                                                          | Moc(W) pole prawe                         | 1400                                                         | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 7.                                                                                                                                                          | Zakres temp. Pracy( C)                    | 60-240                                                       | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 8.                                                                                                                                                          | Wykrywanie naczyń automatyczne            | TAK                                                          | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 9.                                                                                                                                                          | Ochrona przed przegrzaniem                | TAK                                                          | <u>TAK/NIE</u> **                           |
| 10.                                                                                                                                                         | Zakres napięcia znamionowego(V)           | 220-240                                                      | <u>TAK/NIE</u> **                           |
|                                                                                                                                                             | OKRES GWARANCJI                           | min. 24 miesiące                                             | <u>TAK/NIE</u> **<br><i>24</i> ... miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| <b>DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                 |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                     |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                            |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa<br>ZDS-1 OAZA ul Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 5 szt.<br>ZDA-7 KROKUS ul. Vogła 44 02-990 Warszawa 10 szt. |  |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisując długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 9 – Żelazka dla ADiSS – 21szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                   | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>PHILIPS FV 8062</i> |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY               | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                   | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ       |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                               | (3)                                               | (4)                                   |
| 1.                                                                                                                                                | Rodzaj stopy                      | ceramiczna                                        | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 2.                                                                                                                                                | Moc(W)                            | min.3000                                          | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 3.                                                                                                                                                | Wytwornica pary                   | wbudowana                                         | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 4.                                                                                                                                                | Wytwarzanie pary (g/min)          | Min.50                                            | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 5.                                                                                                                                                | Regulacja strumienia pary         | TAK                                               | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 6.                                                                                                                                                | Dodatkowe uderzenie pary (g/min.) | Min.280                                           | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 7.                                                                                                                                                | Automatyczne wyłączanie           | TAK                                               | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 8.                                                                                                                                                | Przewód (m)                       | min.2                                             | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 9.                                                                                                                                                | System anty-wapienny              | TAK                                               | <del>TAK/NIE**</del>                  |
| 10.                                                                                                                                               | Pionowy wyrzut pary               | TAK                                               | <del>TAK/NIE**</del>                  |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                   | min. 24 miesiące                                  | <del>TAK/NIE**</del><br>24.. miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.



## DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / ~~montaż~~ / ~~instalacja~~\*\* w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16

Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.

Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,  
ZDS-1 OAZA ul. Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa **2szt**  
ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa **5szt.**  
ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa **4 szt.**  
ZDS-4 ul. Nowoursynowska 161D 02-787 Warszawa **2 szt.**  
ZDS-5 ul. Nowoursynowska 161G 02-787 Warszawa **6 szt.**  
ZDA-7 KROKUS ul. Vogła 44 02-990 Warszawa **1 szt.**  
ZDS-7 IKAR ul. Nowoursynowska 161I 02-787 Warszawa **1 szt.**

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 10 – Odkurzacze małe dla ADiSS – 20 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                 | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*                                                                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   |                                 | <i>Zelmer Amtel LVC 3506B</i>                                                                  |                                          |
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY             | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                                                                | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ          |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                             | (3)                                                                                            | (4)                                      |
| 1.                                                                                                                                                | Moc ( W )                       | min.900                                                                                        | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 2.                                                                                                                                                | Długość przewodu typu flexi (m) | min.6                                                                                          | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 3.                                                                                                                                                | Rodzaj worka                    | syntetyczny                                                                                    | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 4.                                                                                                                                                | Pojemność worka (l)             | min.3,5                                                                                        | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 5.                                                                                                                                                | Filtr                           | min. HEPA 13                                                                                   | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 6.                                                                                                                                                | Regulacja mocy ssania           | TAK                                                                                            | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 7.                                                                                                                                                | Uchwyt do przenoszenia          | TAK                                                                                            | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 8.                                                                                                                                                | Koła gumowe                     | TAK                                                                                            | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 9.                                                                                                                                                | Zwijacz przewodu                | TAK                                                                                            | <u>TAK/NIE</u> **                        |
| 10.                                                                                                                                               | Akcesoria                       | min. szczotka<br>uniwersalna, do<br>parkietów, turbo,<br>ssawka tapicerska ,<br>wielofunkcyjna | <u>TAK/NIE</u> **                        |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                 | min 24 miesiące                                                                                | <u>TAK/NIE</u> **<br><i>24. miesiące</i> |

*+ 1026m.*

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

## DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / ~~montaż~~ / instalacja\*\* w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16

Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.

Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna  
Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,  
ZDS-1 OAZA ul. Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 2szt  
ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 2szt.  
ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa 4 szt.  
ZDS-4 ul. Nowoursynowska 161D 02-787 Warszawa 2 szt.  
ZDS-5 ul. Nowoursynowska 161G 02-787 Warszawa 6 szt.  
ZDA-7 KROKUS ul. Vogła 44 02-990 Warszawa 2szt.  
ZDS-6 ul. Leśna 5 95-063 Rogów 2 szt.

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. Nr 11 – Okapy podszafrkowe dla ADiSS – 10 szt.**

| <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL</b><br><b>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA</b><br><b>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU</b><br><b>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b> |                                           | <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*</b><br><i>AMICA OSC 523 LW</i> |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LP.                                                                                                                                                                           | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                           | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ |
| (1)                                                                                                                                                                           | (2)                                       | (3)                                                       | (4)                             |
| 1.                                                                                                                                                                            | Wymiary szerokość/wysokość/głębokość (mm) | 500/140/470                                               | TAK/NIE**                       |
| 2.                                                                                                                                                                            | Wydajność tryb standardowy. (m³/h)        | 173                                                       | TAK/NIE**                       |
| 3.                                                                                                                                                                            | Oświetlenie ledowe (W)                    | 1x4                                                       | TAK/NIE**                       |
| 4.                                                                                                                                                                            | Sterowanie mechaniczne                    | TAK                                                       | TAK/NIE**                       |
| 5.                                                                                                                                                                            | Regulacja prędkości                       | min. 3 stopnie                                            | TAK/NIE**                       |
| 6.                                                                                                                                                                            | Tryb działania                            | Pochłaniacz/wyciąg                                        | TAK/NIE**                       |
| 7.                                                                                                                                                                            | Materiał obudowy                          | Stal malowana -biała                                      | TAK/NIE**                       |
| 8.                                                                                                                                                                            | Poziom hałasu (db)                        | max.63                                                    | TAK/NIE**                       |
| 9.                                                                                                                                                                            | Roczne zużycie energii (kWh)              | max 42                                                    | TAK/NIE**                       |
|                                                                                                                                                                               | OKRES GWARANCJI                           | min. 24 miesiące                                          | TAK/NIE**<br><i>26</i> miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| <b>DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / instalacja** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                 |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                         |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokółarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                             |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia, montażu, instalacji oraz wyniesienia urządzeń z wyposażanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie, ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa <b>10 szt.</b> |  |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisując długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 12 – Grzejnik olejowy dla ADiSS – 7 szt.**

| PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) |                                           | PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*<br><i>Vdt Polska 32 KOL 2611</i> |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| LP.                                                                                                                                               | PARAMETR TECHNICZNY                       | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                          | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ |
| (1)                                                                                                                                               | (2)                                       | (3)                                                      | (4)                             |
| 1.                                                                                                                                                | Wymiary szerokość/wysokość/głębokość (mm) | 460/625/245                                              | TAK/NE**                        |
| 2.                                                                                                                                                | Termostat                                 | elektromechaniczny                                       | TAK/NE**                        |
| 3.                                                                                                                                                | Moc (W)                                   | min. 2500                                                | TAK/NE**                        |
| 4.                                                                                                                                                | Liczba żeber                              | min.11                                                   | TAK/NE**                        |
| 5.                                                                                                                                                | Zabezpieczenie przed przegrzaniem         | TAK                                                      | TAK/NE**                        |
| 6.                                                                                                                                                | Napięcie (V)                              | 220-240                                                  | TAK/NE**                        |
| 7.                                                                                                                                                | Uchwyt izolowany                          | TAK                                                      | TAK/NE**                        |
| 8.                                                                                                                                                | Kolor                                     | czarny                                                   | TAK/NE**                        |
|                                                                                                                                                   | OKRES GWARANCJI                           | Min 24 miesiące                                          | TAK/NE**<br><i>24</i> miesiące  |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie/ <del>montaż / instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                                                                                                                                                             |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokolarny odbiór końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                                                                                                                                                                 |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 OAZA ul Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 1 szt<br>ZDS-4 ul. Nowoursynowska 161D 02-787 Warszawa 2 szt.<br>ZDS-5 ul. Nowoursynowska 161G 02-787 Warszawa 2 szt.<br>ZDA-7 KROKUS ul. Vogla 44 02-990 Warszawa 1szt.<br>ZDS-6 ul. Leśna 5 95-063 Rogów 1 szt. |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 13 – Wentylator dla ADiSS – 8 szt.**

| <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br/>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br/>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br/>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b> |                                            | <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*</b><br><i>NB SF 4008 BRC</i> |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                                         | PARAMETR TECHNICZNY                        | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                         | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ    |
| (1)                                                                                                                                                         | (2)                                        | (3)                                                     | (4)                                |
| 1.                                                                                                                                                          | Typ                                        | stojący                                                 | TAK/NIE**                          |
| 2.                                                                                                                                                          | Moc(W)                                     | min. 40                                                 | TAK/NIE**                          |
| 3.                                                                                                                                                          | Średnica(mm)                               | min.400                                                 | TAK/NIE**                          |
| 4.                                                                                                                                                          | Śmigło ilość ramion szt.                   | min. 5                                                  | TAK/NIE**                          |
| 5.                                                                                                                                                          | Prędkość nawiewu                           | min. 3                                                  | TAK/NIE**                          |
| 6.                                                                                                                                                          | Wyświetlacz LED pokazujący aktywne funkcje | TAK                                                     | TAK/NIE**                          |
| 7.                                                                                                                                                          | Automatyczna oscylacja                     | TAK                                                     | TAK/NIE**                          |
| 8.                                                                                                                                                          | Sterowanie                                 | elektroniczne, pilot                                    | TAK/NIE**                          |
| 9.                                                                                                                                                          | TIMER (ustawienie 10h )                    | TAK                                                     | TAK/NIE**                          |
| 10.                                                                                                                                                         | Regulacja kąta nachylenia głowicy          | TAK                                                     | TAK/NIE**                          |
| 11.                                                                                                                                                         | Regulacja wysokości ( mm)                  | 1220-1400(±5%)                                          | TAK/NIE**                          |
| 12.                                                                                                                                                         | Kolor                                      | czarno-grafitowy                                        | TAK/NIE**                          |
|                                                                                                                                                             | OKRES GWARANCJI                            | min. 24 miesiące                                        | TAK/NIE**<br><i>24</i> .. miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| <b>DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie/ <del>montaż</del> / instalacja** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 OAZA ul Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 1szt<br>ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 1szt.<br>ZDS-2 ul. Nowoursynowska 161F 02-787 Warszawa 2szt.<br>ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa 1szt.<br>ZDS-6 ul. Leśna 5 95-063 Rogów 1szt.<br>ZDA-7 KROKUS ul. Vogła 44 02-990 Warszawa 1szt.<br>ZDS-7 IKAR ul. Nowoursynowska 161I 02-787 Warszawa 1 szt. |  |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 14 – Suszarki do ubrań dla ADiSS – 10 szt.**

| <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL<br/>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA<br/>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU<br/>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b> |                                                   | <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*</b><br><i>VILEDA KING</i> |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                                         | PARAMETR TECHNICZNY                               | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                      | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ             |
| (1)                                                                                                                                                         | (2)                                               | (3)                                                  | (4)                                         |
| 1.                                                                                                                                                          | Typ                                               | stojąca                                              | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 2.                                                                                                                                                          | Orientacja                                        | pozioma                                              | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 3.                                                                                                                                                          | Strefy suszenia                                   | 3                                                    | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 4.                                                                                                                                                          | Powierzchnia suszenia(m)                          | 20                                                   | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 5.                                                                                                                                                          | Szerokość skrzydła (cm)                           | 41                                                   | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 6.                                                                                                                                                          | Wymiary suszarki rozłożonej(cm)                   | 174x57x91                                            | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 7.                                                                                                                                                          | Wymiary suszarki złożonej                         | 57x13x106                                            | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 9.                                                                                                                                                          | Wbudowane kółka                                   | TAK                                                  | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 10.                                                                                                                                                         | Dodatkowe wieszaczki do suszenia małych elementów | TAK                                                  | <del>TAK/NIE</del> **                       |
| 11.                                                                                                                                                         | Konstrukcja                                       | aluminiowa                                           | <del>TAK/NIE</del> **                       |
|                                                                                                                                                             | OKRES GWARANCJI                                   | Min. 24 miesiące                                     | <del>TAK/NIE</del> **<br><i>24</i> miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.

| <b>DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Warunki dostawy: dostawa / wniesienie / <del>montaż</del> / <del>instalacja</del> ** w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.                                                                                                                                                                                                            |  |
| Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,<br>ZDS-1 OAZA ul. Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 1szt<br>ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 3szt.<br>ZDS-6 ul. Leśna 5 95-063 Rogów 2szt.<br>ZDA-7 KROKUS ul. Vogla 44 02-990 Warszawa 2szt.<br>ZDS-7 IKAR ul. Nowoursynowska 161I 02-787 Warszawa 2szt. |  |

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

**Poz. nr 15 – Deska do prasowania dla ADiSS – 7 szt.**

| <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL</b><br><b>(WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA</b><br><b>NAZWY PRODUCENTA, MODELU ORAZ SYMBOLU</b><br><b>PROPONOWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)</b> |                                                            | <b>PRODUCENT/MODEL/SYMBOL*</b><br><i>VILDA TOTAL REFLECT PLUS</i> |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| LP.                                                                                                                                                                           | PARAMETR TECHNICZNY                                        | WYMAGANE PRZEZ<br>ZAMAWIAJĄCEGO                                   | OFEROWANE<br>PRZEZ<br>WYKONAWCĘ    |
| (1)                                                                                                                                                                           | (2)                                                        | (3)                                                               | (4)                                |
| 1.                                                                                                                                                                            | Powierzchnia do prasowania(cm)                             | 130x44                                                            | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 2.                                                                                                                                                                            | Podstawa pod żelazko/generator pary(cm)                    | 40x28                                                             | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 3.                                                                                                                                                                            | Konstrukcja blatu –odporna na korozję                      | metalowa siatka                                                   | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 4.                                                                                                                                                                            | Konstrukcja podstawy                                       | 2 nogi skrzyżne z<br>jednolitą podstawą<br>gumową każda           | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 5.                                                                                                                                                                            | Regulacja wysokości(cm)                                    | min 75 max 96                                                     | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 6.                                                                                                                                                                            | Wymiary po złożeniu 171x45x7,5                             | 171x45x7,5                                                        | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 7.                                                                                                                                                                            | System zabezpieczający przed przypadkowym<br>złożeniem     | TAK                                                               | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 8.                                                                                                                                                                            | Gniazdo elektryczne                                        | TAK                                                               | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 9.                                                                                                                                                                            | Antenka podtrzymująca kabel                                | TAK                                                               | <u>TAK</u> /NIE**                  |
| 10                                                                                                                                                                            | Pokrowiec z warstwą metaliczną – całkowite odbicie<br>pary | TAK                                                               | <u>TAK</u> /NIE**                  |
|                                                                                                                                                                               | OKRES GWARANCJI                                            | min. 24 miesiące                                                  | <u>TAK</u> /NIE**<br>2.4. miesiące |

Zamawiający wymaga kart katalogowych od wykonawcy.



## DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Warunki dostawy: dostawa / wniesienie/ ~~montaż / instalacja~~\*\* w siedzibie Zamawiającego w dni powszednie w godz. 8-16

Zamawiający nie dopuszcza żadnych wad dostarczonych urządzeń. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, oryginalnie zapakowane.

Warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru końcowy jakościowy i ilościowy, podpisany przez obie strony bez uwag, wg wzoru zawartego w umowie.

Adres wykonania dostawy wraz z pracami wniesienia do wskazanych pomieszczeń: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie,  
ZDS-1 OAZA ul. Madalińskiego 39/43 02-544 Warszawa 1szt  
ZDS-1 LIMBA ul. Nowoursynowska 161L 02-787 Warszawa 2szt.  
ZDS-3 ul. Nowoursynowska 161A 02-787 Warszawa 2 szt.  
ZDA-7 KROKUS ul. Vogla 44 02-990 Warszawa 1szt.  
ZDS-7 IKAR ul. Nowoursynowska 161I 02-787 Warszawa 1 szt.

\* Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do podania nazwy producenta, modelu oraz symbolu proponowanego przedmiotu zamówienia.

\*\* Niepotrzebne skreślić – pozostawić jedną z alternatywnych odpowiedzi.

\*\*\* Wykonawca wpisuje długość gwarancji jeśli jest ona dłuższa niż 24 miesiące.

# Kalkulacja ceny ofertowej dla Zadania nr 1 – ADiSS.


| L.p. | Przedmiot zamówienia                | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
|------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------|
| 1    | 2                                   | 3            | 4                           | 5=3x4              | 6     | 7=5x6            | 8=5+7               |
| 1.   | Lodówka 180 cm                      | 1            | 1 410,50 zł                 | 1 410,50 zł        | 23    | 324,42 zł        | 1 734,92 zł         |
| 2.   | Lodówka 120 cm                      | 30           | 942,86 zł                   | 28 285,80 zł       | 23    | 6 505,80 zł      | 34 791,60 zł        |
| 3.   | Lodówka 85 cm                       | 49           | 604,34 zł                   | 29 612,66 zł       | 23    | 6 811,00 zł      | 36 423,66 zł        |
| 4.   | Kuchenka mikrofalowa                | 3            | 376,67 zł                   | 1 130,01 zł        | 23    | 259,89 zł        | 1 389,90 zł         |
| 5.   | Piekarnik                           | 17           | 943,86 zł                   | 16 045,62 zł       | 23    | 3 690,53 zł      | 19 736,15 zł        |
| 6.   | Płyta ceramiczne 4 pola             | 27           | 589,15 zł                   | 15 907,05 zł       | 23    | 3 658,77 zł      | 19 565,82 zł        |
| 7.   | Płyty ceramiczne 2 pola do zabudowy | 5            | 616,60 zł                   | 3 083,00 zł        | 23    | 709,10 zł        | 3 792,10 zł         |
| 8.   | Kuchenka el. nastawna               | 15           | 314,54 zł                   | 4 718,10 zł        | 23    | 1 085,25 zł      | 5 803,35 zł         |
| 9.   | Żelazko                             | 21           | 281,40 zł                   | 5 909,40 zł        | 23    | 1 359,12 zł      | 7 268,52 zł         |
| 10.  | Odkurzacz mały                      | 20           | 538,98 zł                   | 10 779,60 zł       | 23    | 2 479,20 zł      | 13 258,80 zł        |
| 11.  | Okap pod szafkowy                   | 10           | 307,86 zł                   | 3 078,60 zł        | 23    | 708,10 zł        | 3 786,70 zł         |
| 12.  | Grzejnik olejowy                    | 7            | 195,18 zł                   | 1 366,26 zł        | 23    | 314,23 zł        | 1 680,49 zł         |
| 13.  | Wentylator                          | 8            | 193,19 zł                   | 1 545,52 zł        | 23    | 355,44 zł        | 1 900,96 zł         |
| 14.  | Suszarka do ubrań                   | 10           | 113,80 zł                   | 1 138,00 zł        | 23    | 261,70 zł        | 1 399,70 zł         |
| 15.  | Deska do prasowania                 | 7            | 209,41 zł                   | 1 465,87 zł        | 23    | 337,12 zł        | 1 802,99 zł         |
|      | RAZEM                               |              |                             | 125 475,99         |       | 28 859,67        | 154 335,66          |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1, pozycja nr 1-15 – w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

*Kwidz*..... (miejscowość), dnia *17.06.2014* r.

**Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznej.**

Lodówka SHARP SJ-BA05DTXWF-EU




1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 540/595/1800
2. Klasa energetyczna F
3. Roczne zużycie energii(kWh) 280
4. Poziom hałasu (dB) 42
5. Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l) 195
6. Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l) 75
7. Położenie zamrażalnika na dole
8. Kolor biały
9. Zmiana kierunku drzwi L/P
10. Typ systemu odszraniania w chłodziarce i zamrażarce automatyczny
11. Typ przepływu powietrza w chłodziarce i zamrażarce wymuszony
12. Wydajność mrożenia (kg/24h) 5,9
13. Uchwyt zintegrowany z płaszczyzną drzwi
14. Typ sterowania Wyświetlacz wewnętrzny
15. Wyjmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.) 4
16. Wyjmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.) 4
17. Szuflada z niezależną kontrolą wilgotności chłodziarka(szt.) 1
18. Podwieszana półka na butelki-chłodziarka (szt.) 1
19. Klasa zamrażarki (\*) \*\*\*\*
20. Kostkarka z tacka
21. Półki ze szkła hartowanego zamrażarka (szt.) 2
22. Szuflady zamrażarka (szt.) 3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

WŁAŚCICIEL  
Paweł Król

Lodówka Amica FK200.4(E)



1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 474/495/1440
2. Klasa energetyczna. E
3. Roczne zużycie energii(kWh) 189
4. Poziom hałasu (dB) 39
5. Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l) 109
6. Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l) 48
7. Położenie zamrażalnika na dole
8. Kolor biały
9. Zmiana kierunku drzwi L/P
10. Typ systemu odszraniania w chłodziarce automatyczny
11. Typ systemu odszraniania w zamrażarce ręczny
12. Wydajność mrożenia (kg/24h) 2,2
13. Uchwyt zintegrowany z płaszczyzną drzwi
14. Typ sterowania mechaniczny
15. Wyjmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.) 3
16. Wyjmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.) 3
17. Klasa zamrażarki (\*) \*\*\*\*
18. Szuflady zamrażarka (szt.) 3


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**

Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Lodówka Beko TSE1284N




1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 540/590/840
2. Klasa energetyczna E
3. Roczne zużycie energii(kWh) 137
4. Poziom hałasu (dB) 36
5. Pojemność użytkowa ( netto) chłodziarki (l) 101
6. Pojemność użytkowa ( netto) zamrażalnika (l) 13
7. Położenie zamrażalnika wewnątrz chłodziarki na górze
8. Kolor biały
9. Zmiana kierunku drzwi L/P
10. Uchwyt zintegrowany z płaszczyzną drzwi
11. Typ sterowania mechaniczny
12. Wyjmowane półki ze szkła hartowanego chłodziarka (szt.) 2
13. Wyjmowane półki na drzwiach chłodziarki (szt.) 3
14. Szuflada (szt.) 1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Żelazko TEFAL Puregliss FV8062




1. Rodzaj stopy ceramiczna
2. Moc(W) 3000
3. Wytwornica pary wbudowana
4. Wytwarzanie pary (g/min) 50
5. Regulacja strumienia pary
6. Dodatkowe uderzenie pary (g/min.) 280
7. Automatyczne wyłączenie
8. Przewód (m) 2
9. System anty-wapienny
10. Pionowy wyrzut pary

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
*Paweł Król*  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

*Paweł Król*  
**WŁAŚCICIEL**

Kuchenka nastawna SENCOR SCP 4601GY



Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 600/360/75

2. Warstwa grzewcza szkło ceramiczne czarne

3. Pola grzewcze 2

4. Sterowanie elektroniczne -sensor na płycie

5. Moc(W) pole lewe 2000

6. Moc(W) pole prawe 1400

7. Zakres temp. Pracy( C) 60-240

8. Wykrywanie naczyń automatyczne

9. Ochrona przed przegrzaniem


10. Zakres napięcia znamionowego(V) 220-240

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Płyta ceramiczna BEKO HDMC 32400 TX



1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 300/510/35
2. Warstwa grzewcza szkło ceramiczne czarne
3. Pola grzewcze 2
4. Ramka stal nierdzewna
5. Sterowanie elektroniczne -sensor na płycie
6. Moc(W)/średnica ( mm) pole przód 1200/140
7. Moc(W)/średnica ( mm) pole tył 1800/180
8. Zabezpieczenie przed przepięciem
9. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
10. Zasilanie(V) 220-240


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL



Płyta ceramiczna Electrolux EHF16240XK




1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 576/38/516
2. Warstwa grzewcza szkło ceramiczne czarne
3. Pola grzewcze 4
4. Ramka stal nierdzewna
5. Pola BOOSTER
6. Sterowanie Elektroniczne -sensor na płycie
7. Napięcie zasilania (V) instalacja 3 fazowa 230/400
8. Moc przyłączeniowa (kW) 6,5
9. Moc(W)/średnica ( mm) pole prawe przód, lewe tył 1200/145
10. Moc(W)/średnica ( mm) pole prawe tył 1800/180
11. Moc(W)/średnica ( mm) pole lewe przód 2300/210

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Piekarnik elektryczny Electrolux EOF3H40X




1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 594/569/594
2. Pojemność (l) 72
3. Klasa energetyczna A
4. Kolor frontu Stal szlachetna
5. Liczba poziomów 5
6. Liczba poziomów jednoczesnego pieczenia 3
7. Napięcie zasilania (V) 230
8. Wnętrze piekarnika emalia
9. Drzwi uchylne z funkcją chłodzenia
10. Rodzaj wyświetlacza SET
11. Panel Chromowane pokręta, z wytłoczeniem metalowy
12. Prowadnice drabinki
13. Termoobieg
14. Brytfanny dołączone do piekarnika (szt.) 2
15. Oświetlenie halogenowe

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Kuchenka mikrofalowa Amica AMMF23E1GB



1. Wymiary szerokość/głębokość/wysokość (mm) 485/410/293
2. Pojemność (l) 23
3. Moc mikrofal (W) 800
4. Moc grilla (W) 1000
5. Poziom hałasu (dB) 63
6. Sposób otwierania drzwiczek w lewą stronę T
7. Średnica talerza (mm) 270
8. System sterowania elektroniczny
9. System rozpraszania fal przestrzenny
10. Materiał obudowy Stal malowana
11. Kolor czarny
12. Liczba programów automatycznych 8
13. Liczba poziomów mocy 5
14. Rozmrażanie czasowe
15. Rozmrażanie wagowe
16. Blokada rodzicielska
17. Sygnał dźwiękowy zakończenia pracy
18. Zegar

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  
**RIV**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-100  
NIP 5811792397, tel. 88 246 11 20

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Odkurzacz ZELMER Antek ZVC3506B



1. Moc ( W) 900
2. Długość przewodu typu flexi (m) 6
3. Rodzaj worka syntetyczny
4. Pojemność worka (l) 3,5
5. Filtr min. HEPA 13
6. Regulacja mocy ssania
7. Uchwyt do przenoszenia
8. Koła gumowe
9. Zwijacz przewodu
10. Akcesoria : szczotka uniwersalna, do parkietów, turbo, ssawka tapicerska ,  
Wielofunkcyjna

Dodatkowy wąż flexi 6 m

Przedsiębiorstwo Handlowo-Ustugowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM


Okap Amica OSC5231W Biały




1. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość (mm) 500/140/470
2. Wydajność tryb standardowy. (m<sup>3</sup>/h) 173
3. Oświetlenie ledowe (W) 1x4
4. Sterowanie mechaniczne
5. Regulacja prędkości 3 stopnie
6. Tryb działania Pochłaniacz/wyciąg
7. Materiał obudowy Stal malowana -biała
8. Poziom hałasu (db) 63
9. Roczne zużycie energii (kWh) 42

  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGE S**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

  
Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

Grzejnik olejowy Volt Polska 3ZKOL2611W




1. Wymiary szerokość/wysokość/głębokość (mm) 460/625/245
2. Termostat elektromechaniczny
3. Moc (W) 2500
4. Liczba żeberek 11
5. Zabezpieczenie przed przegrzaniem
6. Napięcie (V) 220-240
7. Uchwyt izolowany
8. Kolor czarny

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792897, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Deska do prasowania Vileda Total Reflect Plus




1. Powierzchnia do prasowania(cm) 130x44
2. Podstawka pod żelazko/generator pary(cm) 40x28
3. Konstrukcja blatu – odporna na korozję metalowa siatka
4. Konstrukcja podstawy
- 2 nogi skrzyżne z jednolitą podstawą gumową każda
5. Regulacja wysokości(cm) min 75 max 97
6. Wymiary po złożeniu 171x45x7,5
7. System zabezpieczający przed przypadkowym złożeniem
8. Gniazdo elektryczne
9. Antenka podtrzymująca kabel
- 10 Pokrowiec z warstwą metaliczną – całkowite odbicie pary

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1, 82-300 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

# Suszarka na pranie Vileda King



1. Typ stojąca T
2. Orientacja pozioma
3. Strefy suszenia 3
4. Powierzchnia suszenia(m) 20
5. Szerokość skrzydła (cm) 41
6. Wymiary suszarki rozłożonej(cm) 174x57x91
7. Wymiary suszarki złożonej 57x13x106
9. Wbudowane kółka
10. Dodatkowe wieszaczki do suszenia małych elementów
11. Konstrukcja aluminiowa


Pawet Król  
WŁAŚCICIEL

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Pracownia Handlowo-Usługowa  
Pawet Król  
ul. 82/500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925



Wentylator HB SF4009BRC



1. Typ stojący
2. Moc(W) 55
3. Średnica(mm) 400
4. Śmigło ilość ramion szt. 5
5. Prędkość nawiewu 3
6. Wyświetlacz LED pokazujący aktywne funkcje
7. Automatyczna oscylacja
8. Sterowanie elektroniczne, pilot
9. TIMER (ustawienie 10h)
10. Regulacja kąta nachylenia głowicy
11. Regulacja wysokości (mm) 1150 - 1350
12. Kolor czarno-grafitowy

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
**RIVAGIS**  
Paweł Król  
ul. Krańcowa 1/ 82-500 Kwidzyn  
NIP 5811792397, tel. 886 946 925

Paweł Król  
WŁAŚCICIEL

Warszawa, 10.07.2024

SZP.250.8.2024

DA-ZP/ 143 / 2024

**Nazwa postępowania: Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla  
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, działając na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, poprawia w ofercie Wykonawcy - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RIVAGIS PAWEŁ KRÓL oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe:

**W załączniku nr 2 do SWZ – arkusz kalkulacji ceny ofertowej dla  
Zadania nr 1:**

W wierszu w pozycji 2. Lodówka 120 cm, kolumna Wartość VAT w zł jest: 6 505,80zł, powinno być: **6 505,73zł.**

W wierszu w pozycji 3. Lodówka 85 cm, kolumna Wartość VAT w zł jest: 6 811,00zł, powinno być: **6 810,91zł.**

W wierszu w pozycji 4. Kuchenka mikrofalowa, kolumna Wartość VAT w zł jest: 259,89zł, powinno być: **259,90zł.**

W wierszu w pozycji 5. Piekarnik, kolumna Wartość VAT w zł jest: 3690,53zł, powinno być: **3 690,49zł.**

W wierszu w pozycji 6. Płyta ceramiczne 4 pola, kolumna Wartość VAT w zł jest: 3 658,77zł, powinno być: **3 658,62zł.**

W wierszu w pozycji 7. Płyty ceramiczne 2 pola do zabudowy, kolumna Wartość VAT w zł jest: 709,10zł, powinno być: **709,09zł.**

W wierszu w pozycji 8. Kuchenka el. nastawna, kolumna Wartość VAT w zł jest: 1 085,25zł, powinno być: **1 085,16zł.**

W wierszu w pozycji 9. Żelazko, kolumna Wartość VAT w zł jest: 1 359,12zł, powinno być: **1 359,16zł.**

W wierszu w pozycji 10. Odkurzacz mały, kolumna Wartość VAT w zł jest: 2 479,20zł, powinno być: **2 479,31zł.**

W wierszu w pozycji 11. Okap pod szafkowy, kolumna Wartość VAT w zł jest: 708,10zł, powinno być: **708,08zł.**

W wierszu w pozycji 12. Grzejnik olejowy, kolumna Wartość VAT w zł jest: 314,23zł, powinno być: **314,24 zł.**

W wierszu w pozycji 13. Wentylator, kolumna, Wartość VAT w zł jest: 355,44zł, powinno być: **355,47zł.**

W wierszu w pozycji 14. Suszarka do ubrań, kolumna Wartość VAT w zł jest: 261,70zł, powinno być: **261,74zł.**

---

**Szkoła Główna  
Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie**

ul. Nowoursynowska 166  
02-787 Warszawa  
+48 22 59 310 01  
kancierz@sggw.edu.pl  
www.sggw.pl



W wierszu w pozycji 2. Lodówka 120 cm, kolumna Wartość brutto w zł jest: 34 791,60zł, powinno być: **34 791,53zł.**

W wierszu w pozycji 3. Lodówka 85 cm, kolumna Wartość brutto w zł jest: 36 423,66zł, powinno być: **36 423,57zł.**

W wierszu w pozycji 4. Kuchenka mikrofalowa, kolumna Wartość brutto w zł jest: 1 389,90zł, powinno być: **1 389,91zł.**

W wierszu w pozycji 5. Piekarnik, kolumna Wartość brutto w zł jest: 19 736,15zł, powinno być: **19 736,11zł.**

W wierszu w pozycji 6. Płyta ceramiczne 4 pola, kolumna Wartość brutto w zł jest: 19 565,82zł, powinno być **19 565,67zł.**

W wierszu w pozycji 7. Płyty ceramiczne 2 pola do zabudowy, kolumna Wartość brutto w zł jest: 3 792,10zł, powinno być: **3 792,09zł.**

W wierszu w pozycji 8. Kuchenka el. nastawna, kolumna Wartość brutto w zł jest: 5 803,35zł, powinno być: **5 803,26zł.**

W wierszu w pozycji 9. Żelazko, kolumna Wartość brutto w zł jest: 7 268,52zł, powinno być: **7 268,56zł.**

W wierszu w pozycji 10. Odkurzacz mały, kolumna Wartość brutto w zł jest: 13 258,80zł, powinno być: **13 258,91zł.**

W wierszu w pozycji 11. Okap pod szafkowy, kolumna Wartość brutto w zł jest: 3 786,70zł, powinno być: **3 786,68zł.**

W wierszu w pozycji 12. Grzejnik olejowy, kolumna Wartość brutto w zł jest: 1 680,49zł, powinno być: **1 680,50zł.**

W wierszu w pozycji 13. Wentylator, kolumna, Wartość brutto w zł jest: 1 900,96zł, powinno być: **1 900,99zł.**

W wierszu w pozycji 14. Suszarka do ubrań, kolumna Wartość brutto w zł jest: 1 399,70zł, powinno być: **1 399,74zł.**

### **W wierszu, pozycja Razem:**

W kolumnie wartość VAT w zł jest: 28 859,67zł, powinno być: **28 859,47zł.**

W kolumnie wartość brutto w zł jest: 154 335,66zł, powinno być: **154 335,46zł.**

**Jednocześnie Zamawiający dokonują zmiany w załączniku nr 1 formularz ofertowy:**

### **W formularzu ofertowym w pozycji VIII kryterium oceny ofert, część 1:**

W pozycji Cena jest: 154335.66 PLN – powinno być: **154 335,46 PLN.**

W pozycji Wartość słownie jest: sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych brutto 66/100 gr. – Powinno być: **sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych brutto 46/100 gr.**

**Kancelarz**

**Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**dr. inż. Władysław W. Skarżyński**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 3 do wzoru umowy nr ..... z dnia ..... stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej SWZ – wzór protokołu dostawy

**NR SPRAWY: SZP.250.8.2024**

**Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie**

**PROTOKÓŁ DOSTAWY  
DOTYCZY UMOWY NR \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2024**

W dniu dzisiejszym dostarczono do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ..... niżej wymienione artykuły:

| Lp  | Nazwa produktu (nazwa producenta, itp.) | Ilość opakowań | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------|----------------|-------|
| 1.  |                                         |                |       |
| 2.  |                                         |                |       |
| 3.  |                                         |                |       |
| ... |                                         |                |       |
| ... |                                         |                |       |

- 1) Powyższy asortyment dostarczony został w stanie nieuszkodzonym i zgodnie ze specyfikacją dostarczoną do umowy nr \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_
- 2) Dostarczone artykuły są fabrycznie zapakowane przez producenta, nieuszkodzone
- 3) Zamawiający dokonał odbioru wszystkich wymienianych powyżej artykułów.

....., dnia .....

.....  
(Upoważniony pracownik Wykonawcy)

.....  
(Upoważniony przedstawiciel SGGW)

*Podpis elektroniczny lub podpis zaufany albo podpis osobisty w postaci elektronicznym.*

## Dane identyfikacyjne formularza ofertowego

Numer wersji formularza ofertowego: 1

Data udostępnienia formularza ofertowego: 2024-06-04

### I. Dane podstawowe

Nazwa zamówienia/umowy ramowej: Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae6410b2-2256-11ef-a500-1a0072d5d2bd

Numer referencyjny postępowania: SZP.250.8.2024

Rodzaj oferty: Oferta

### II. Zamawiający

Nazwa (firma) zamawiającego: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000001784

#### II.1 Zamawiający Adres

Ulica: ul. Nowoursynowska 166

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-787

Województwo: Mazowieckie

Kraj: Polska

### III. Wykonawca

Nazwa (firma) wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE RIVAGIS PAWEŁ KRÓL

Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 382543894

Status Wykonawcy: Mikroprzedsiębiorstwo

### III.1 Wykonawca Adres

Ulica: ul. Krańcowa 1

Miejscowość: Kwidzyn

Kod pocztowy: 82-500

Województwo: pomorskie

Kraj: Polska

Telefon: 886946925

Faks:

Adres poczty elektronicznej: handlowy@rivagis.pl

Adres strony internetowej  
wykonawcy:

### III.2 Wykonawca dane osoby reprezentującej

Czy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika: ☐ TAK ☐ NIE

Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko,  
podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo,  
KRS, umowa spółki, inne):

### III.3 Wykonawca Osoba do kontaktu

Dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, email,  
telefon):

## IV. Oświadczenia

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy: ☐ TAK ☐ NIE

Adresy bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), gdzie można uzyskać oświadczenia lub inne dokumenty dotyczące wykonawcy:

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html> ☐ TAK ☐ NIE

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Se arch.aspx> ☐ TAK ☐ NIE

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

Inne bazy ☐ TAK ☐ NIE

Adres:

Rodzaje dokumentów dostępne pod wskazanym adresem:

Dokumenty i oświadczenia znajdujące się w posiadaniu zamawiającego (rodzaj dokumentu, nazwa i numer postępowania, w którym zostały złożone):

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679. (Klauzula RODO): ☐ TAK ☐ NIE

Treść oświadczenia\*:

Wykonawca załącza do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia: TAK

Wykonawca załącza do oferty przedmiotowe środki dowodowe: ☐ TAK ☐ NIE

Przedmiotowe środki dowodowe:

Informacje dodatkowe: Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe: W postaci dostarczenia kart katalogowych wraz z ofertą. (dotyczy zadania nr.: 1,2,3).

Deklaracja Wykonawcy:

Wadium:

Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga wniesienia wadium – dotyczy zadania 1.

Deklaracja Wykonawcy:

## V. Zamówienie zastrzeżone

Nie dotyczy

## VI. Tajemnica przedsiębiorstwa

Oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa: ☐ TAK ☐ NIE

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach (załącznikach do oferty):



Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte jest w następującym dokumencie (załączniku do oferty):

## VII. Katalog elektroniczny

Wykonawca załącza do oferty katalog elektroniczny: ☐ TAK ☐ NIE

## VIII. Kryteria oceny ofert

### Część 1

Kod waluty: PLN

#### Rodzaj kryterium: Cena

Cena\*:

Wartość słownie:

#### Rodzaj kryterium: Kryterium jakościowe - inne.

TERMIN REALIZACJI  
ZAMÓWIENIA\*:

## IX. Obowiązek podatkowy

Wybór ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: ☐ TAK ☐ NIE

Nazwa i wartość towaru lub usługi, której dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:

## X. Sposób realizacji zamówienia

Nie dotyczy

## XII. Lista załączników

Lista  
załączników:

Kwidzyn 05-09-2024 r.

PHU RIVAGIS PAWEŁ KRÓL  
UL. Krańcowa 1  
82-500 Kwidzyn  
581 179 23 97  
regon 38 25 43 894  
email: pawel.krol@rivagis.pl  
tel.: 886 946 925

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
ul. Nowoursynowska 166  
02-787 Warszawa, Mazowieckie  
Tel. (22) 59 313 93  
[szp@sggw.edu.pl](mailto:szp@sggw.edu.pl)

Dotyczy postępowania SZP.250.8.2024 „Dostawa elektrycznego sprzętu AGD dla Szkoły  
Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”

W związku z wybraniem naszej oferty jako najkorzystniejszej, zwracamy się z prośbą o  
przebiegowanie kwoty wpłaconego wadium w wysokości 2697,45 zł brutto na poczet  
zabezpieczenia należytego wykonania. Pozostałą kwotę wpłacamy na wskazane przez  
Zamawiającego konto.

Do niniejszego pisma załączam potwierdzenie wpłaty.

Data i podpis

# Potwierdzenie wykonanej operacji

w systemie bankowości internetowej PekaoBiznes24

## Dane właściciela rachunku

|                      |                                                   |                   |                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa właściciela    | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE | Adres właściciela | UL. NOWOURSYNOWSKA 166, 02-787 WARSZAWA |
| Rachunek właściciela | 77 1240 6003 1111 0000 4942 8931                  |                   |                                         |

## Dane kontrahenta/zleceniodawcy

|          |                                                       |       |                           |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| Nazwa    | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rivagis Paweł Król | Adres | Krańcowa 1 82-500 Kwidzyn |
| Rachunek | PL26 2490 0005 0000 4530 0037 6265                    |       |                           |

## Szczegóły operacji

|                      |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data waluty          | 05.09.2024                                                                                                                                    |
| Data księgowania     | 05.09.2024                                                                                                                                    |
| Kwota                | 5 019,34 PLN                                                                                                                                  |
| Tytuł operacji       | zabezpieczenie należytego wykonania umowy, tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt.1 nr sprawy-SZP.250.8.2024, dostawa sprzętu DWP:240905 |
| Kod operacji         | 051                                                                                                                                           |
| Opis kodu operacji   | Wpłata/przych.pól. przelewu                                                                                                                   |
| Referencje banku     | YIE0002061538532                                                                                                                              |
| Informacje dodatkowe | null DWP:240905                                                                                                                               |