


Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

# PVC-SILF



## Opis

Tłumik okrągły z tworzyw sztucznych, połączenia kielichowe. Materiał tłumiący z wełny mineralnej, grubość 10mm, wewnętrzna rura perforowana pokryta włóknem szklanym. Parametry akustyczne przetestowane przez IFI Institute for Industrial Aerodynamics GmbH zgodnie z normą DIN EN ISO 7234.

**Dostępne długości:** 500-2000mm.

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia

PVC-SILF-...	– polichlorek winylu PVC
PVC-SILF -PP-...	– polipropylen PP
PVC-SILF -PPs-...	– polipropylen trudno zapalny PPs
PVC-SILF -PE-...	– polietylen PE

### Dostępne materiały – na specjalne zamówienie


PVC-SILF -PVCW-...	– chlorek poliwinylu PVC biały
PVC-SILF -PPELs-...	– polipropylen trudno zapalny przewodzący elektryczność PP-EL-s
PVC-SILF -PVDF-...	– polifluorek winylidenu PVDF

### Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **PVC - SILF - aaa - bbb**

materiał	_____	_____	_____
typ	_____	_____	_____
ØDA	_____	_____	_____
długość	_____	_____	_____

## Wymiary



Ø <sub>DA1</sub> [mm]	Ø <sub>DA2</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	L [mm]	Grubość ścianki [mm]			
				PVC/ PVCW	PPs	PP	PE
75	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
90	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
110	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
125	315		40	2,5	5,0	5,0	7,7
140	355		40	2,9	5,0	5,0	5,50
160	355		40	2,9	5,0	5,0	5,0
180	400		40	3,2	6,0	6,0	5,0
200	400		40	3,2	6,0	6,0	5,0
225	450		40	3,6	5,0	5,0	5,0
250	450		40	3,6	5,0	5,0	5,0
280	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
315	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
355	500		50	4,0	5,0	5,0	5,0
400	600		50	5,0	6,0	6,0	6,0
450	700		50	6,0	6,0	6,0	6,0
500	700		50	6,0	6,0	6,0	6,0
600	800		60	8,0	8,0	8,0	8,0
560	800		60	-	8,0	8,0	8,0
600	800		60	8,0	8,0	8,0	8,0
630	800		70	-	8,0	8,0	8,0
700	900		70	8,0	8,0	8,0	8,0
710	900		80	-	8,0	8,0	8,0
800	1000		80	10,0	10,0	10,0	10,0
900	1100		90	10,0	10,0	10,0	10,0
1000	1200		100	12,0	12,0	12,0	12,0
1200	1400		120	12,0	12,0	12,0	12,0
1250	1400		130	12,0	12,0	12,0	12,0









500 / 750 / 1000 / 1250 / 1500 / 1750 / 2000

# Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

## PVC-SILF

### Dane techniczne

Wykresy tłumienia:



Tłumik okrągły z tworzywa sztucznego

# PVC-SILF

## Dane techniczne

Wykresy tłumienia:

