

Warszawa, 25.10.2021 r.

**Nr sprawy: SZP.250.37.2021**

### **Uczestnicy postępowania**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej”*

Zamawiający, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuje iż do Zamawiającego wpłynęły na następujące pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które poniżej udziela odpowiedzi:

#### **Pytanie nr 1:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 3): Zwracamy się do Państwa z prośbą o wycofanie z oferty poniższych leków, z powodu ich niedostępności na rynku/ wycofania z produkcji/ braku możliwości zakupu przez hurtownie produktów leczniczych weterynaryjnych/ braku dostępności produktu w danej gramaturze, wielkości opakowania lub objętości/ zmiany nazwy handlowej produktu:

- poz. 295 - Vitaminum A 1000ml produkt doustny
- poz. 257 - Tilkomay 300 mg/ml + 90 mg/ml, butelka 100 ml
- poz. 247 - Theospirex 20mg/ml 5amp
- poz. 241 - Scanodyl 20mg/20tab (brak tej wielkości opakowania)
- poz. 225 - Rilexine 300 14 tab
- poz. 216 - Pluset 500 IU/500 IU
- poz. 212 - PATHOZONE 10 ML
- poz. 152 - Inmodulen 50 ml
- poz. 151 - Ivermina 1% 100 ml
- poz. 142 - GaLaclox zawiesina dowymieniowa /20 szt. tubostrzykawek
- poz. 93 - Drontal plus FLAVOUR 6 TABL. ( brak opakowań o takiej wielkości)
- poz. 82 - Derma fit kot płyn 50ml ( brak u producenta)

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pozycje 295,257,247,225,216,212,152 151,142,82 z Zadania 3. Zmienia następujące pozycje na:

- 241 - Scanodyl 20mg/10x10tabl.
- 93 - Drontal plus FLAVOUR 24 TABL

---

**Szkoła Główna  
Gospodarstwa  
Wiejskiego w Warszawie**

**Instytut Medycyny  
Weterynaryjnej**

ul. Nowoursynowska 159  
bud. 24, I piętro,  
02-776 Warszawa  
+48 22 593 60 10  
imw@sggw.edu.pl  
www.sggw.pl

**Pytanie nr 2:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 3)- Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy akceptują Państwo takie produkty równoważne za wymienione poniżej:

- Versifel FELV- produkt równoważny Purevax FELV
- Ovarelin 50 µg/ml, 1 fiolka po 20 ml- na rynku aktualnie dostępny jest Ovarelin w opakowaniu o objętości 50ml

**Odpowiedź:** Zamawiający akceptuje te produkty równoważne.

**Pytanie nr 3:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 3)- Prosimy o doprecyzowanie w ofercie następujących kwestii:

- Suprelorin 4,7mg 2 implanty 3 rodzaje- na polskim rynku dostępny jest tylko 1 rodzaj implantów

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia pozycję na: Suprelorin 4,7mg implant dla psów.

**Pytanie nr 4:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1): Prosimy o doprecyzowanie oznaczenia nici:

- Nić chirurgiczna syntetyczna, pleciona, powlekana, wchłanialna, 2, igła obła
  - Nić chirurgiczna syntetyczna, pleciona, powlekana, wchłanialna, 5, igła tnąca
  - Nić chirurgiczna syntetyczna, pleciona, powlekana, wchłanialna, 2, igła tnąca
  - Nić chirurgiczna syntetyczna, pleciona, powlekana, wchłanialna, 2.0, igła obła DS26
- Czy podane oznaczenia to oznaczenia metryczne?

**Odpowiedź:** Nici chirurgiczne: liczby 2, 5, 2.0, itp oznaczają grubość nici (specyficzne tylko dla nici), stosuje się też oznaczenie koła wygięcia igły (np. 3/8,1/2) oraz wielkość igły, jeśli takie oznaczenie nie zostało napisane, to znaczy, że jest nieistotne dla celów, do których nić ma być przeznaczona, długości nici tego typu się nie oznacza, bo z reguły są wystandaryzowane, czyli mają 75 cm,

**Pytanie nr 5:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1): Prosimy o przeniesienie obrożi Foresto z zadania 1 ( materiały weterynaryjne) do zadania 3 ( leki weterynaryjne).

**Odpowiedź:** Zamawiający przenosi pozycje:

- |  |    |
|--|----|
| Obroża foresto <8kg - skład: Imidaklopryd, flumetryna - lub produkt równoważny* Szt. | 90 |
| Obroża foresto >8kg - skład: Imidaklopryd, flumetryna - lub produkt równoważny *Szt. | 50 |
- Do Zadania 3.

**Pytanie nr 6:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1)- Zwracamy się do Państwa z zapytaniem czy przeniosą Państwo poniższy produkt do "zadania 2" dotyczącego produktów leczniczych i wyrobów medycznych (ludzkich) lub wykreślą z listy zadania 1:

Poz. 359. Paski do glukometru MIKRODOT 50szt.

Są to paski do glukometrów ludzkich.

**Odpowiedź:** Zamawiający przenosi pozycję Paski do glukometru MIKRODOT 50szt. Do Zadania 2.

**Pytanie nr 7:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1)- Zwracamy się do Państwa z prośbą o doprecyzowanie poz. 363. Termometr weterynaryjny elektroniczny - czy chodzi o termometr dla dużych zwierząt czy dla małych zwierząt.

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela 2 pozycje - Termometr weterynaryjny elektroniczny dla małych zwierząt, ilość 5 szt.

- Termometr weterynaryjny elektroniczny dla dużych zwierząt, ilość 5 szt.

**Pytanie nr 8:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1) - Proszę doprecyzować czy poz. 408. "Stresnol płyn" to produkt o nazwie "Stresnal płyn (EUROWET)".

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia pozycję na: Stresnal płyn (EUROWET).

**Pytanie nr 9:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1) - Proszę doprecyzować czy poz. 386. "Obroża kot antystres amerykańska" to produkt Obroża kot Nuture Calm, czyli dawna obroża PetArmor Settle Down czy jakaś inna obroża?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia pozycję na: Obroża kot Nuture Calm.

**Pytanie nr 10:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 (zadanie 1): Czy możemy zastosować produkty równoważne dla następujących pozycji?:

- Monosyn 0 i.obła/36szt. - nici chirurgiczne wchłanialne, wykonane z glikonatu - lub produkt równoważny\*-> Monofast 0 igł.obła, 75cm DAMEN

- Monosyn 2-0 i.obła/36 szt. -nici chirurgiczne wchłanialne, wykonane z glikonatu - lub produkt równoważny\*- Monofast 2-0 igł.obła, 75cm DAMEN

- Monosyn 3-0 i. obła / 36 szt. - nici chirurgiczne wchłanialne, wykonane z glikonatu - lub produkt równoważny\*- Monofast 3-0 igł.obła, 75cm DAMEN lub Monofast 3-0 igł. obła 1/2 koła 26mm KRUUSE

- Monosyn 4-0 i. obła /36 szt. - nici chirurgiczne wchłanialne, wykonane z glikonatu - lub produkt równoważny\*- Monofast 4-0 igł.obła, 75cm DAMEN lub Monofast 4-0 igł. obła 1/2 koła 24mm KRUUSE

- Monosyn 4-0 i. tnąca /36 szt. - nici chirurgiczne wchłanialne, wykonane z glikonatu - lub produkt równoważny\*- Monofast 4-0 igł . tnąca 3/8 koła 19mm, 90cm

- Zamiast nici Novosyn ( każdy wymieniony rozmiar)- nici PGLA VETFOOD ( igły i oznaczenia nici takie same jak w Novosyn)

- PREMIRON 2-0 i.obła /36szt. Nici chirurgiczne niewchłanialne z włókien poliestrowych pokryte cienką warstwą silikonu - lub produkt równoważny\*- Nić BOND VETFOOD 3/8 koła 30mm

**Odpowiedź:** Produkty są równoważne jeśli czas podtrzymania igły i oznaczenia nici są takie same.

- Rękaw do sterylizacji folia-papier /20 cm \*200m/ oraz /7,5\*200- możemy zaproponować tylko rękaw 20cm x 200m

**Odpowiedź:** Zamawiający wydziela 3 pozycje:



- Rękaw do sterylizacji folia-papier /20 cm \*200m/ z fałdą
- Rękaw do sterylizacji folia-papier /20 cm \*200m/ bez fałdy
- Rękaw do sterylizacji folia-papier /7,5\*200m/

**Pytanie nr 11:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 ( zadanie 1): Prosimy o doprecyzowanie pozycji

- nr 120- Ostrze nr 64- Co to za rodzaj ostrza? Do czego służy? Czy to ostrze do maszynki? Jeśli tak to jakiej?
- nr 299- Plaster bawełniany, brązowy, 5 x 50 ( szt. 1)- Jaka długość i szerokość? Czy to plaster w rolce? Plaster z opatrunkiem czy bez?
- Czy pod pojęciem serweta operacyjna, pole operacyjne i prześcieradło rozumieją Państwo to samo? ( pozycje od 285 do 298)
- nr 256- Fartuchy jednorazowe- czy to fartuchy foliowe czy inny rodzaj?
- nr 145- STRZYKAWKA PLASTIKOWA 100 ML katetera- Ma to być strzykawka do katetera, czyli cewnika?
- nr 147- STRZYKAWKA PLASTIKOWA 50 ML- w spisie podali już Państwo zarówno strzykawkę 50 ml do pompy jak i cewnika. Czy potrzebują Państwo jeszcze trzeci rodzaj strzykawki 50 ml?
- nr 280- Opaska samoprzylepna elastyczna 10 cm- Potrzebują Państwo opaski typu Nobahaft czy zwykły funflex?
- nr 351- Wymazówka transportowa- z podłożem węglowym czy jasnym?
- nr 352- Wymazówka z podłożem - jak wyżej

**Odpowiedź:**

- poz. 120 - Zamawiający wykreśla pozycję
- poz. 299 - Plaster bawełniany, brązowy, 5 x 50, plaster w rolkach, przylepiec, wymiary to 5 m na 50 mm
- poz. 285-289 - serweta operacyjna, pole operacyjne i prześcieradło - różnią się materiałem z którego zostały wykonane, prześcieradła zwykle można sterylizować powtórnie i służą do okładania innych części - poza polem operacyjnym, np. kończyny
- poz. 256 - Fartuchy foliowe jednorazowe przednie
- poz. 145 - strzykawka plastikowa 100 ml ma dwa typy końcówek, zwykłą (pasuje do współczesnych igieł, cewników, kateterów) oraz końcówka typu Luer Lock do przykręcania (do trójników, przedłużek, starego typu kateterów, endoskopów) - tu chodzi o zwykłą
- poz. 147 – Zamawiający wykreśla pozycje
- poz. 280 – Zamawiający wymaga opaski kohezyjnej, elastycznej i jednocześnie odpornej na czynniki zewnętrzne, opaski typu FanFlex lub Velueline,
- poz. 351 – Wymazówka transportowa z podłożem węglowym
- nr 352- Wymazówka z podłożem jasnym

**Pytanie nr 12:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 ( zadanie 1): Prosimy o wycofanie z oferty przetargu produkty Bezopet z powodu jego braku u producenta do listopada/ grudnia 2021 roku.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pozycję z Zadania 1.



**Pytanie nr 13:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 ( zadanie 1): Czy możemy prosić o doprecyzowanie pozycji o numerze  
- 98-100- Katetery do odsysania bez kontroli- Czy to mają być katetery do odsysania górnych dróg oddechowych?

**Odpowiedź:** Tak, Są to katetery do odsysania górnych dróg oddechowych.

**Pytanie nr 14:**

Zamówienie publiczne- Sukcesywna dostawa leków i materiałów medycznych dla Instytutu Medycyny Weterynaryjnej; Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 ( zadanie 1): Prosimy o wycofanie z oferty produktów Etaprogen, ponieważ według Państwa wytycznych produkty powinny mieć min. roczną datę ważności. Na tą chwilę producent posiada datę 06 i 07-2022 i z dużą dozą prawdopodobieństwa nie zamierza wszczynać nowej produkcji z powodu małego zainteresowania produktem.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pozycję z Zadania 1.

**Pytanie nr 15:**

Zadanie 3 - Leki Weterynaryjne

Poz. 213. Penicilin L.A. 100 ml - produkt niedostępny u producenta. Prosimy o wykreślenie

Poz. 64. Cystaid Plus 30 caps. - produkt niedostępny do zakupu przez hurtownię. Producent prowadzi wyłączenie sprzedaż bezpośrednią do ZLZ. Prosimy o wykreślenie.

Poz. 84. BIOFAKTOR DERMATEX 150 TABL. - producent (Biofactor) już nie produkuje tego produktu. Prosimy o wykreślenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreśla pozycje 213, 84. Poz. 64 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 16:**

Zadanie 3 - Leki Weterynaryjne

Poz. 126. Flumazenil 0,1mg/ml 5 amp. Po 5 ml - jest to produkt ludzki. Prosimy o przeniesienie do Zadania 2 (Leki Medyczne)

Poz. 184. Nitromint aerozol 0,4mg - jest to produkt ludzki. Prosimy o przeniesienie do Zadania 2 (Leki Medyczne)

**Odpowiedź:** Zamawiający przenosi pozycje 126 i 184 do Zadania 2.

**Pytanie nr 17:**

Zadanie 1 - Materiały Weterynaryjne

Poz. 415. Sól Pastyłkowa 25 kg - czy chodzi o Sól Paszową 25 kg?

**Odpowiedź:** Jest to sól do uzdatniania wody.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy informuje iż zmienia termin składania i otwarcia ofert w sposób następujący:

W rozdziale XV pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Było:** Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.10.2021r. do godz. 11.30

**Jest:** Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.10.2021r. do godz. 11.30

Pkt. 2:



**Było:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.10.2021r. o godz. 12.00

**Jest:** Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021r. o godz. 12.00

W rozdziale XII pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany:

**Było:** Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.11.2021r

**Jest:** Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 27.11.2021r

REKTOR SGGW prof. dr hab. Michał Zasada  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/