

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Adres artykułu: <https://bip.sggw.edu.pl/artukul/zakup-nastepujacych-zestawow-produktow>

Zakup następujących zestawów produktów

Data składania ofert / wniosków: 2021-01-21 00:00

Szanowni Państwo,

jesteśmy zainteresowani zakupem następujących zestawów produktów:

Zestaw 1 – Sodium iodide 10 g 409286 Sigma-Aldrich

SODIUM IODIDE, 99.999% METALS BASIS

Foreign Trade Commodity Code: 28276000100

CAS Number: 7681-82-5

Zestaw 2 – Butle, DURAN®, z nakrętką dedykowaną do HPLC, z 4 portami i z podziałką

- Pojemność 1000 ml – 4 szt.
- Pojemność 500 ml – 4 szt.

Zestaw 3 – Butele z nakrętką na odczynniki, z podziałką, wykonane ze szkła SIMAX borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 4796 – 1, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

- Butelka 100 ml z nakrętką PP 10 szt
- Butelka 250 ml z nakrętką PP 10 szt
- Butelka 500 ml z nakrętką PP 5 szt
- Butelka 1000 ml z nakrętką PP 5 szt

Zestaw 4 – Zlewka wysoka, z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

- Pojemność 150 ml – 10 szt
- Pojemność 250 ml – 10 szt
- Pojemność 600 ml – 10 szt

Zestaw 5 – Kolba Erlenmeyera w kształcie stożka z dnem płaskim, z gwintem, podziałką i nakrętką z PP, wykonana z wysokiej jakości białego szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3585 PN 70 4030, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych.

- Pojemność 250 ml – 2 szt
- Pojemność 500 ml – 2 szt
- Pojemność 1000 ml – 2 szt

Prosimy o przesłanie oferty na poszczególne zestawy i podanie ceny każdego z zestawów.

Oferty proszę przysyłać na adres:

monika_sijko1@sggw.edu.pl

Monika Sijko

SGGW w Warszawie, Wydział Żywnienia Człowieka, Katedra Dietetyki

Nowoursynowska 159c budynek 32

Termin składania ofert 21.01.2021 do godz. 14.00

Metryczka

Opublikował w BIP:	Marta Ponichter
Data opublikowania:	25.01.2021 16:37
Ostatnio zaktualizował:	Marta Ponichter
Data ostatniej aktualizacji:	25.01.2021 16:44
Liczba wyświetleń:	11